

آموزش انرژی درمانی

آشنایی با نیروهای شفا بخش

تدوین و ترجمه

همایون خرم - رضارامز

آموزش انرژی درمانی

آشنایی با نیروهای شفابخش انسان

تدوین و ترجمه
همایون خرم - رضا رامز

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی محسنی

آموزش انرژی درمانی

ناشر: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی محسنی

تدوین و ترجمه: همایون خرم - رضا رامز

تیراژ: نسخه ۵۰۰۰

نوبت چاپ: اول

حروفچینی: کوشش

لیتوگرافی: تخت جمشید

چاپ و صحافی: هدی

قیمت:

شابک: ۸-۹۶۴-۹۰۴۹۹-۰

SNBI : 964-90499-0-8

فهرست مطالب

| | |
|----------|--|
| ۷ | مقدمه |
| ۱۱ | پیشگفتار |
| ۱۲ | درمان با انرژی |
| ۱۳ | اصول چیکنگ |
| ۱۳ | چیکنگ چیست؟ |
| ۱۴ | (چی) چیست؟ |
| ۱۴ | (کنگ) چیست؟ |
| ۱۵ | چگونه انرژی می‌تواند بیماریها را درمان کند |
| ۲۷ | تجزیه و تحلیل علل مختلف بیماریهای مزمن |
| ۳۰ | تحقیق پیرامون مکانیسم انرژی درمانی |
| ۳۰ | ۱ - واکنش فلاکسید |
| ۳۱ | ۲ - منظم کردن سلولهای مغز |
| ۳۱ | ۳ - جلوگیری از بیماری و افزایش طول عمر |
| ۳۲ | تشویری |
| ۳۳ | برخی شاخصهای خوددرمانی چیکنگ |
| ۳۵ | عمل دانوئین و برخی وضعیتهای اولیه بدن |
| ۳۶ | ۱ - فرم آرام و ساکن در وضعیت ایستاده |
| ۴۲ | ۲ - فرم دم و بازدم عمیق |
| ۴۲ | ۳ - فرم باز و بسته |

| |
|---|
| عمل دائوئین در تنظیم و تقویت نیروی چی ۴۴ |
| روش ذمیش با قدم‌های ثابت ۴۷ |
| روش تقویت کلیه ۴۸ |
| روش تقویت ریه، کبد و طحال ۴۸ |
| روش تقویت قلب ۴۸ |
| عمل دائوئین انتقال با انگشت شست پای افراشته و بالانگه داشته ۴۹ |
| و الگوی تغییر و تبدیل ۴۹ |
| باز و بسته کردن در سه‌دان تین ۴۹ |
| روش راه رفتن آهسته و بالا بردن انگشت شست پا ۵۲ |
| برگرداندن انرژی حیاتی به تان‌تین و ماساژ ناحیه شکمی ۵۵ |
| ۱ - باز و بسته کردن و بستن دو دان تین فوقانی و میانی ۵۵ |
| ۲ - عمل ماساژ ناحیه شکمی ۵۶ |
| ۱ - مکانیسم دائوئین مغزی یا دماغی ۵۶ |
| ۲ - مکانیسم دائوئین تنفسی ۵۷ |
| ۳ - مکانیسم دائوئین وضعیتی ۵۷ |
| دائوئین مغزی متدهای برای تنظیم قلب ۵۸ |
| ۱ - عمل تنظیم قلب به منظور تقویت ۱۵ ارگان جامد بدن ۵۸ |
| ۲ - عمل رفلکس وضعیتی و قوس وضعیتی ۵۹ |
| ۳ - اثرپذیری غدد مترشحه داخلی یا «اندوکرین» توسط احساسات و حالات ۵۹ |
| دائوئین تنفسی ۶۱ |
| ۱ - مکانیسم و عمل دائوئین تنفسی ۶۱ |
| ۲ - تنظیم تنفس ۶۳ |
| ۳ - روش‌های تنظیم تنفس و اعمال آنها ۶۳ |
| عمل دائوئین وضعیتی (روش تنظیم بدن) ۶۵ |
| ۱ - عمل داثو ۶۵ |
| ۲ - عمل بین ۶۶ |
| ۳ - عمل پیام (پیام دست‌ها) ۶۶ |
| ۴ - عمل گام برداری با انگشت شست پای بالانگهداشته ۶۷ |
| ۵ - عمل الگوی تنظیم «چی» در حالت آرامش و سکون ۶۸ |

| | |
|---|-----|
| کاربرد تکنیک خوددرمانی با انرژی ۷۰ | ۷۰ |
| ۱- زمان تمرینات ۷۰ | ۷۰ |
| ۲- دستورات لازم برای تمرین ۷۲ | ۷۲ |
| ۳- بیماری‌هایی که با الگوهای مختلف چی‌کنگ درمان می‌شوند ۷۲ | ۷۲ |
| | |
| انرژی و کنترل زندگی فردی ۷۴ | ۷۴ |
| ۱- کنترل فاکتورهای «باتوژنیک» درونی ۷۴ | ۷۴ |
| ۲- کنترل فاکتورهای پاتوژنیک خارجی ۷۶ | ۷۶ |
| ۳- کنترل فاکتورهای متنوع و گوناگون ۷۷ | ۷۷ |
| | |
| مکانیسم انرژی درمانی برای تومورها ۷۹ | ۷۹ |
| | |
| الگوهای پایه تمرینات دست‌یابی به انرژی ۸۳ | ۸۳ |
| ۱- روش مقدماتی تقویت سلامتی جسمی و روحی ۸۳ | ۸۳ |
| ۲- روش گام برداشتن با قدم‌های ثابت و تنفس داشت ۸۳ | ۸۳ |
| ۳- روش داشت تنفسی جهت تقویت کلیه ۸۵ | ۸۵ |
| ۴- روش تنفسی داشت جهت تقویت ریه و طحال و کلیه ۸۶ | ۸۶ |
| ۵- روش تنفسی داشت جهت تقویت قلب ۸۷ | ۸۷ |
| | |
| الگوی تغییر و انتقال در حالت بالا نگهداشتن انگشت پا ۸۸ | ۸۸ |
| ۱- روش بازو بسته در ناحیه ۳ تان تین ۸۸ | ۸۸ |
| ۲- روش راه رفتن آهسته در حالت بالا بودن انگشتان پا ۹۱ | ۹۱ |
| | |
| روش ماساژ سر و الگوی تسکین بخشیدن فکر و ذهن ۹۳ | ۹۳ |
| ۱- ماساژ نقطه «ینگ تانگ» ۹۳ | ۹۳ |
| ۲- ماساژ نقطه «بانی هونی» ۹۵ | ۹۵ |
| ۳- ماساژ نقطه «یانگ بائی» ۹۶ | ۹۶ |
| ۴- ماساژ نقطه «فینگ چی» ۹۷ | ۹۷ |
| ۵- ماساژ نقطه «تاوی یانگ» ۹۸ | ۹۸ |
| ۶- ماساژ نقطه «شیزوکونگ» ۹۹ | ۹۹ |
| | |
| ماساژ کلیه و الگوی تجدید قوای عصاره حیات ۱۰۰ | ۱۰۰ |

الف) تقویت آرامش و سکون

| | |
|----------|---|
| ۱۰۲..... | الف) روش دولا شدن |
| ۱۰۳..... | ۲- روش تاکردن کمر |
| ۱۰۴..... | ۳- روش قرار دادن کمر در حالت استراحت: |
| ۱۰۵..... | ۴- روش چرخش کمر و گردش دست |

| | |
|----------|----------------------------|
| ۱۰۸..... | زوهای درمانی بیماریها..... |
| ۱۰۸..... | ۱- درمان سفیدی مو |
| ۱۰۹..... | روش یک |
| ۱۱۰..... | روش دو |
| ۱۱۱..... | روش سه |

| | |
|----------|--|
| ۱۱۲..... | درمان مایوپیا Moypia یا نزدیک بینی با چی کنگ ثابت |
| ۱۱۲..... | چرا می توان نزدیک بینی را با چی کنگ ثابت درمان کرد؟..... |
| ۱۱۴..... | ۱- تمرین تقویت چی در وضعیت ایستاده |
| ۱۱۵..... | ۲- تمرین هدایت با گشودن و بستن |
| ۱۱۷..... | ۳- تمرین ماساژ چشم به کمک چی بیرونی |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| ۱۲۱..... | تمرینات طبی برای رفع خستگی گردن..... |
| ۱۲۲..... | دستور العمل..... |

| | |
|----------|---|
| ۱۲۷..... | پیشگیری و درمان فرسایش مهره های گردن توسط حروف چینی |
| ۱۲۸..... | الف) تمرین مقدماتی |
| ۱۲۹..... | ب) نوشتن حروف چینی به کمک سر |
| ۱۳۰..... | تمرینی برای آرتروز شانه |

{

)

بنام خداوند متعال

مقدمه

با ظهور هر نوع علم و یا پدیده جدیدی در یک اجتماع، طبعاً حس کنگکاوی افراد تحریک شده و هر یک به فراخور میزان دانش و اطلاعات خود به بحث و اظهارنظر موافق و مخالف پیرامون آن می‌پردازند. که اگر چنانچه مطالب صحیح و منطبق با واقعیت پیرامون آن پدیده در دسترس قرار نگیرد. چه بسا یک مسئله کاملاً علمی و دارای جایگاه مفید. دستخوش رکود و احياناً بصورت ایزاری در دست سودجویان قرار گیرد. مبحث انرژی و راههای دستیابی به آن و درمانهایی که توسط این روش انجام می‌شود. یک مبحث بسیار قدیمی است که سابقه آن در کشورهای چین و هندوستان به صدها سال قبل بازمی‌گردد. بطوری که در متون و کتب قدیمی این کشور، به نمونه‌های مختلفی از آگاهی چینیان باستان در رابطه با انرژی و نحوه‌های درمانی آن بر می‌خوریم. لیکن این مبحث بصورت گسترده و به شکل امروزی قدمت زیادی ندارد ولی در همین مدت نسبتاً کوتاه سیر تحولات و پیشرفت آن بسیار چشمگیر بوده است. بطوریکه

هم اکنون دانشکده‌ها و بیمارستانهای مختلفی در کشور چین و کشورهای غربی به تدریس و درمان با این روش می‌پردازند. در روش چینی، به چگونگی دست یابی به انرژی و روش‌های درمانی آن «چی‌کنگ» اطلاق شده و تحت این نام در جهان مطرح شده است. و اما در کشور عزیزمان ایران نیز مدتی است که مباحثت و نظریات مختلفی اعم از مخالف و موافق در رابطه با این علم ظهور کرده است که مایه خشنودی و امیدواری است. ما در سالهای گذشته برای اولین مرتبه در ایران کتابی در این زمینه به نام شگفتیهای چی‌کنگ را توسط همین انتشارات تحریر نموده و به چاپ رساندیم که هدف از این کار در واقع شناساندن این علم در جامعه بود که خوبیختانه مورد استقبال هم‌میهنان عزیزمان قرار گرفت. حال که بستر مناسبی در جامعه برای این روش علمی و مفید ایجاد شده است. تصمیم گرفتیم تا مکتوب دیگری را در این زمینه در اختیار شنگان این علم قرار دهیم. استاید این دو شهیچ‌گاه مدعی نیستند که پزشکی مدرن قادر به درمان بیماریها نیست، بلکه اعتقاد آنان اینست که پزشکی سنتی و مدرن مکمل یکدیگرند. می‌توانم به جرأت اذعان نمایم که این کتاب دریچه تازه‌ای را به روی شما خواهد گشود و به تازه‌هایی برخواهید خورد که شاید در ابتداء ناممکن بنظر آید. ولی اطمینان دارم مطالعه این کتاب و تمرین منظم تکنیکهای آن، شما را با فرآیند جدیدی رو در رو خواهد ساخت. در پایان ضمن تقدیم این مکتوب به تمامی علاقمندان، امیدوارم در کتب بعدی گامهای مؤثرتری را برای شناسایی این روش برداریم.

با آرزوی موفقیت

استاد همایون خرم

نماینده فدراسیون جهانی کونگفو در ایران

نماینده آکادمی بین‌المللی هنرهای رزمی چینی در ایران و خاورمیانه

بنام هستی بخش یکتا

با گسترش شهرنشینی و مدرنیزه و ماشینی شدن زندگی و در پی آن رسیدن همگان به آسایش، دردها و آلام بشری به همان میزان افزایش یافته است. البته پیشرفت‌های پزشکی رایج را نمی‌توان نادیده گرفت، اما از جهت کثرت بیماریهای پیچیده علم پزشکی هم قادر به علاج تمام بیماریها نیست. پیدایش این بیماریها علل مختلفی دارد از جمله جهش‌های ژنتیکی که در اثر پیشرفت علم و آزمایشات هسته‌ای... عارض شده‌اند بیماریهایی نظیر ایدز ام اس MS و فیسیریا، که مورد آخری نمونه بارزی از جهش‌های ژنتیکی است. این بیماری بر اثر ویروس آن را به همین نام است شیوع پیدا می‌کند، گفته می‌شود که این ویروس از قرن‌ها پیش وجود داشته ولی در حالت کمون یا نهفته بسر می‌برده ولی بر اثر آزمایشات گوناگون از جمله آزمایش‌های هسته‌ای فعال شده و در حال گسترش است. این ویروس بقدرتی قوی است که در محلول اسید گوگرد ۷۰٪ توانسته است دوام آورده و زنده بماند در حالیکه محلول مزبور قادر است در کمتر از سی ثانیه بدن انسان را ذوب نماید. این ویروس در آب بوده و با سرعت فوق العاده و عجیب به ماهیها و هر موجود زنده دیگری نظیر انسان حمله کرده و قسمت اعظم بدن را سوراخ می‌کند.

به هر حال با پیدا شدن چنین شرایطی طب سنتی حیات دوباره یافته و به کمک پزشکی رایج شتافته است. روشهایی از جمله طب سوزنی، طب فشاری، بازتاب درمانی، پزشکی کلگرا، هیپنوتیزم، مانیه تیزم، طب گیاهی، یوگادرمانی، آب درمانی، هومیوپاتی... هر یک از این روشهای دارای ویژگیهای خاصی می‌باشد. بعضی از این روشهای محدود به درمان چند نوع بیماری و بعضی دیگر دایره عملکردشان کمی گسترده‌تر است. از این میان انرژی درمانی جایگاه قابل توجه و ویژگیهای بسیاری را دارد که به تازگی تأثیرات مثبت آن بر همگان آشکار شده است. این روش از دیرباز در کشورهایی چون هند، چین و تبت وجود داشته اما با پیدایش بیماریهای صعب العلاج و درمان این نوع بیماریها به کمک انرژی درمانی این علم به خارج از این کشورها گسترش یافته است و حتی از گوشه و کنار دنیا افراد زیادی برای درمان بیماری به این کشورها سفر می‌کنند و در اکثر موارد به نتایج قابل توجهی می‌رسند.

چینی‌ها به کمک حرکاتی ثابت و پویا و تنفس ویژه به نام چی‌کنگ به انرژی دست می‌یابند و آن را در مخزنی به نام تان‌تین ذخیره می‌کنند، و در هنگام نیاز آن را به دستها انتقال داده و از آنجا به بدن بیمار منتقل می‌کنند. هندی‌ها به کمک تمرینات تمرکزی و تنفسی این انرژی را از هوا دریافت کرده و در اولین چاکرات خود ذخیره می‌کنند.

برای کسب این انرژی روش‌های سری دیگری هم وجود دارد، اما استادان مربوطه، این روشهای را به شاگردان شایسته خود آموزش می‌دهند.

در این کتاب ما روشهای موفق و مؤثر چینی را به شما آموزش می‌دهیم، با بکارگیری این روشهای (طبق دستورات و توضیحات) شما موفق به کسب این انرژی خواهید شد و همچنین خواهید توانست به علم خوددرمانی نیز دست یابید.

رضارامز

پیشگفتار

چی‌کنگ یکی از میرانهای گنجینه پزشکی سرزمین چین است که در دنیا امروز به نام انرژی درمانی نیز شناخته می‌شود. این روش دارای قدمت تاریخی در حدود ۳۰۰۰ سال است. این علم یکی از روش‌های موثر در درمان پزشکی مانند تامین سلامتی بوسیله طرحهای ملی درمانی در چین مثل واکسیناسیون و غیره محسوب می‌شود.

انرژی نقش موثری در پیشگیری و درمان بیماریها، حفظ و تقویت سلامتی، جلوگیری از پیری‌زودرس و افزایش طول مدت حیات بازی می‌کند. این روش تاثیرات ویژه و منحصر بفردی در درمان بیماریهای مزمن و صعب‌العلاج دارد و به همین دلیل است که در زمانهای قدیم از چی‌کنگ بعنوان روشی برای کاهش بیماریها و افزایش طول زندگی نام برده می‌شد. کنترل فردی انرژی درمانی روشی است برای کنترل اعمال بدن و تمرین آن که عمدتاً بستگی به قوه ابتکار ذهنی پزشک یا شخص درمانگر دارد. علم انرژی تاکید زیادی بر روی کاربرد

ثیروی (چی) دارد. نیروی چی در واقع نیروی درونی و انرژی نهفته شده در درون انسان است که در صورت کنترل و بکارگیری آن می‌توان اعمال شگفت‌آوری را انجام داد.

درمان با انرژی

درمان با انرژی امروزه توسط تعداد زیادی از مردم مورد قبول واقع شده و افراد با بکارگیری روش‌های انرژی درمانی به درمان بیماریهای خود می‌پردازنند. در این کتاب از نظریات و تجربیات آقای (زانگ مینگ وو) مشاور انجمن تحقیقات چی‌کنگ چین و نایب رئیس انجمن تحقیقات چی‌کنگ و سایر دانشمندان و محققین این علم نیز استفاده شده است. در این کتاب با توضیح و تشریح تئوری تمرین چی‌کنگ درمانی، پنج الگوی اصلی و پایه چی‌کنگ متدهای درمان سرطان، درمان فشار خون بوسیله چی‌کنگ، متدهای ماساژ درمانی چی‌کنگ و برخی الگوها جهت اصلاح انحرافات جسمی و روحی برای خوانندگان توضیح داده شده است. این کتاب دارای محتویات معتبری می‌باشد و در عین حال براحتی قابل فهم بوده و فراگیری و کاربرد آن آسان است. خواندن این کتاب و تمرین آن باعث می‌شود تا فرد سالم گشته و طول عمر خود را افزایش داده و بیماریها را محدود سازد. پس این کتاب می‌تواند معلم خوبی برای تعداد بسیاری از علاقومندان باشد.

:

:

اصول چی‌کنگ

چی‌کنگ چیست؟

چی‌کنگ یا کاربرد انرژی، هنر و مهارت تقویت سلامتی است که منحصراً برخاسته از کشور چین است. این هنر نقش عمداتی را در درمان و پیشگیری بیماریها، محافظت و تقویت سلامتی، جلوگیری از پیری زودرس (فترتوی و شکستگی) و افزایش طول عمر بازی می‌کند. به همین علت در زمانهای قدیم آن را روش کاهش بیماریها و افزایش طول عمر می‌نامیدند.

کلمات (چی) و (کنگ) را می‌توان بشرح زیر تعریف کرد.

(چی) چیست؟

(چی) در اکثر موارد به عنوان و معنی هوا بکار می‌رود، ولی در واقع این واژه معانی دیگری را نیز دربردارد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشاتی که

دانشمندان انجام داده‌اند نیروی چی آزاد شده توسط اساتید چی‌کنگ شامل تشعشع مادون قرمز، الکتریسیته ساکن، جریان ذره‌ای (Pqrtick-Stream) و غیره می‌باشد.

چی‌کنگ بعنوان نوعی پیام و در رابطه با حامل پیام مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم مطلب را بازتر کرده و بیشتر در رابطه با آن توضیح دهیم باید گفت: عقیده بر این است که حامل پیام نوعی ماده به شمار می‌آید. پس نیروی چی در چی‌کنگ فقط به معنی دم اکسیژن و بازدم دی‌اکسید کربن نیست. بلکه به معنای جیزی است که دارای پیام و انرژی غنی‌تر و پیچیده‌تری است.

(کنگ) چیست؟

بوسیله تمرینات منظم چی‌کنگ، نیروی چی بصورت طبیعی و فراوان در درون بدن انسان شروع به فعالیت می‌کند و این در واقع معنی کنگ است. در برخی موارد به جای کنگ، واژه کونگ فو نیز به کار می‌رود. لغت کونگ فو معانی و مفاهیم گسترده‌ای را دربردارد. این واژه ممکن است معنی زمان و کیفیت تمرین چی‌کنگ را نیز بدهد و همچنین ممکن است معنی فراگیری متولوزی و حصول مهارت در انجام تمرین چی‌کنگ را نیز داشته باشد. بطور خلاصه کنگ متدب است برای بنا نهادن و ساختن نیروی چی.

پشتکار و استقامت یک فرد در انجام تمرینات دست‌یابی به انرژی، بازتاب و منعکس‌کننده اراده و ثبات وی در تصمیم‌گیری است و شخصی که قادر پشتکار لازم باشد نتایج خوبی بدست نخواهد آورد. پس می‌توان گفت مهمترین عامل در انجام تمرینات، استقامت و پشتکار است. کیفیت انجام تمرینات تأثیر مستقیم بر نتایج حاصله دارد و هدف از انجام تمرین این متدب، پرورش نیروی چی است. تقویت نیروی چی در بدن انسان مستلزم سه روش فعالیت است که شامل

(۱) تنفس کامل و صحیح، (۲) ایجاد و بقاء حالت سکون و خاموشی در مغز
 (۳) نگهداشتن ارگانهای بدن در حالت هماهنگ است. در واقع این سه روش
 فعالیت بر تمرکز حواس و تنفس و ترکیب و شکل بدن تکیه دارد و این سه فاکتور
 برای حصول انرژی ضرورت دارد.

چگونه انرژی هی تواند بیماریها را درمان کند

نیروی چی در کانالها و جوانب جریان می‌یابد (منظور از جوانب، انشعابات
 یا ضمایم کانالها است). بدن انسان دارای سیستم ویژه و مخصوصی است که
 سطوح بدن را با درون، و قسمتهای فوقانی را با قسمتهای تحتانی بدن مرتبط
 ساخته و تمام ارگانهای جامد و توخالی^۱ را با یکدیگر مرتبط می‌سازد. کانالها و
 جوانب آنها، رگهای خونی و سلسله اعصاب نیستند. بلکه واژه کanal (جینگ
 Jing) به معنی راه و مسیر می‌باشد. کانالها به معنی مجرأ و محل گذر انرژی نیز
 نامیده می‌شوند. کانالها تشکیل خطوط اصلی را می‌دهند. واژه جوانب که در زبان
 چینی (經脈) خوانده می‌شود به معنی شبکه است و جوانب شاخه‌های کانالها
 هستند. کانالها و جوانب، کلیه بدن را بصورت تقاطعی تحت پوشش قرار داده و
 بدن را با اتصالهای خود به صورت یک واحد ارگانی درآورده‌اند. بر اساس همین
 نظریه، در بدن انسان دوازده کانال بصورت مرتب وجود دارد که این دوازده کانال
 به ارگانهای جامد و توخالی هدایت می‌شوند. این کانالها توسط واژه‌های بین و
 یانگ^۲ تحت تأثیر قرار می‌گیرند. کانالهایی که ارگانهای جامد بدن را به یکدیگر
 مرتبط می‌سازند و در امتداد قسمتهای پهلوی بدن قرار دارند بنام کانالهای (بین
 Yin) خوانده می‌شوند و آنها بی که ارگانهای داخلی را به یکدیگر مرتبط می‌سازند

۱. منظور از ارگانهای توخالی، معده و کلیه و امثال آن هستند که توخالی و کیسه مانند هستند.

۲. بین و یانگ دارای معانی مختلفی است که در اینجا به معنی مثبت و منفی اطلاق می‌گردد.

و در امتداد قسمتهای پهلوی بیرونی بدن وجود دارند را کانالهای (یانگ Yang) می‌نامند.

کانالهای انرژی بدن را بنا به طبیعت قسمتهای اندرونی و احساسی و مسیرها و راههایی که دنبال می‌کنند بصورت زیر طبقه‌بندی می‌کنند سه کanal بین دست، سه کanal یانگ دست، سه کanal بین پا و سه کanal یانگ پا.

قوانین جریان پیدا کردن و ارتباط بین کانالهای دوازده گانه به شرح زیر است.

سه کanal بین دست، از سینه به طرف دست امتداد یافته تا به سه کanal یانگ دست ملحق شوند. سه کanal یانگ دست، از دست به ناحیه میان سر امتداد یافته تا به سه کanal یانگ پا متصل شوند.

سه کanal یانگ پا از سر به ناحیه میانی پا امتداد یافته تا به سه کanal بین پا ملحق شوند. تمامی این گفته‌ها در نمودار زیر به صورت شماتیک نشان داده شده است.

کانالهای بین به ارگانهای جامد متصل می‌شوند و کانالهای یانگ نیز به ارگانهای تو خالی اتصال پیدا می‌کنند. زمانی که کانالهای انرژی از میان احشاء عبور می‌کنند. ارگانهای جامد، ارگانهای تو خالی را با کانالهای بین پشتیبانی می‌کنند. بنابراین با تشکیل این شش جفت کanal، واپستگی و همبستگی ایجاد شده، نقاط سطحی و درونی را به صورت واحد و یک شکل در می‌آورند. در واقع می‌توان گفت کانالهای دوازده گانه نقاط سطحی و درونی را به صورت واحد و یک شکل در می‌آورند. در واقع می‌توان گفت کانالهای دوازده گانه نقاط سطحی و درونی بدن انسان را پوشش می‌دهند. ریشه‌ها و منشاء جریان کانالها در بدن چرخش یافته و به طور بسیار نزدیکی با یکدیگر مرتبط می‌شوند (اشکال ۱ تا ۱۲).




Figure 1
The Lung
Channels of
Hand-Taiyin




Figure 2
The Large Intestine
Channel of Hand-Yangming




Figure 3
The Stomach Channel
of Foot-Yangming




Figure 6
The Small
Intestine Channel of
Hand-Taiyang




Figure 4
The Spleen Channel of
Foot-Taiyang

۱۶۵ آموزش ارزی در طالب




Figure 7

The Urinary Bladder
Channel of Foot-Taiyang




Figure 8.

The Kidney Channel of.
Foot-Shaoyin





Figure 9

The Pericardium
Channel of Hand-
Jueyin



جريان انرژی از کانالهای ریه دست (تائی بین شروع و به نوبت از کanal کbd پا (جوئه بین) و سپس کanal ریه دست (تائی بین) می‌گذرند. در انتهای این کانالها به یکدیگر وصل می‌شوند تا سیستم کامل گردد. برای آشنایی با ارتباط و همبستگی بین نقاط سطحی و درونی کانالهای دوازده گانه و جريانی که در نتیجه و به تبعیت از آن حاصل می‌شود به جدول ۲ مراجعه نمایيد.

| نقاط سطحی سه‌يانگ (ارگانهای توخالی) | نقاط درونی یا داخلی سه‌يانگ (ارگانهای جامد) |
|-------------------------------------|---|
| روده بزرگ دست - يانگ مین | دست - تائی بین ریه |
| شکم پا - يانگ مین | طالع طحال |
| روده باریک دست - تائی بین | دست - شانویین قلب |
| پا - شانویین کلیه | پا - تائی بین مشانه |
| قصی - ترقی دست - شانویین | دست - جوئه بین پری کاردیوم |
| یا ستونیدی | پا پرده جنب |
| پا - جوئه بین کبد | پا - شانویین کیسه صfra |

علاوه بر مطالب فوق الذکر و کانالهای دوازده گانه برای جريان یافتن نیروی چی، هنوز ۸ کanal مهم دیگر نیز وجود دارند. این هشت کanal بطور مستقیم با احتشاء بدن در ارتباط نیستند و مسیرها و انشعابات ویژه‌ای دارند و به صورت عجیبی جريان می‌یابند. به همین لحاظ آنها را هشت کanal اضافی نامگذاری کرده‌اند این هشت کanal عبارتند از: کanal (Du) در ناحیه عقبی و میانی، کanal (yinqiao) در ناحیه جلویی میانی، کanal (chang)، کanal (Dai)، کanal (ren) در ناحیه جلویی میانی، کanal (yangwei) و کanal (yinwei) - در علم چی‌کنگ کanal (yangqiao)، کanal (yinwei) و کanal (yangwei) - در علم چی‌کنگ اعتقاد بر این است که وقتی نیروی چی و خون در کانالهای دوازده گانه بدن جريان می‌یابند. مقدار مازاد آن به هشت کanal اضافی وارد شده و در آنجا ذخیره

می‌گرددند. سپس در هر زمانی که نیروی چی موجود در کانالهای دوازده‌گانه ناکافی باشد. نیروی چی ذخیره شده در هشت کanal اضافی. جانشین آن می‌گردد. در واقع کانالهای دوازده‌گانه حکم کanal و یا رودخانه را دارند و هشت کanal اضافی به مانند جویبارها می‌مانند. یعنی می‌توان گفت عمل هشت کanal اضافی باعث ثبات و تنظیم کانالهای دوازده‌گانه می‌باشد. هشت کanal اضافی، مسیرها و انشعابات و ریشه‌های مخصوص خود را دارند (اشکال ۱۳ الی ۲۰) و نیروی چی ذخیره شده در آنها می‌تواند ارگانهای بدن را به طریقه درونی گرم کرده و به طریقه بیرونی، سطح بدن را مرطوب کنند.

هرگونه انسداد و یا ایرادی در کانالهای دوازده‌گانه و هشت کanal اضافی می‌تواند اثرات متفاوتی در بدن انسان ایجاد کند. در علم پزشکی سنتی چینی، از این نارسایی به عنوان انسداد قبل از درد نام برده شده است.

پیشرفت جریان نیروی چی در بدن انسان و اصطلاحاً لاپروری کردن کانالها و انشعابات آن، پدیده‌ای طبیعی و نرمال است. زیرا وقتی کانالها و جوانب آن در بدن فردی مسدود گردد و یا دچار اشکال گردد. آن فرد مریض می‌شود و تنها راه رفع این بیماری لاپروری کردن کانالها و جوانب آن است. که این عمل به وسیله نوع معینی از فشار انجام می‌گردد. استفاده از دارو، ماساژ، درمانهایی هستند که به عنوان فشار خارجی برای عمل لاپروری کانالها بکار می‌رود. درمان با چی کنگ که برای باز کردن کانالها و جوانب آنها صورت می‌گیرد وابسته به نیروی خود شخص است و توسط نیروی وی صورت می‌گیرد.

در بخش «مکالمه نی جینگ، قانون امپراطوری زرد طب داخلی» گفته شده: «وقتی فکر و ذهن شما ساکن و خاموش و تهی از هر چیزی باشد، نیروی چی تحت فرمان شما است و اگر فردی بتواند این حالت را حفظ کند خطر بیماری وی بر طرف می‌گردد». پس به این نتیجه می‌رسیم که منبع و منشاء چی حقیقی بستگی زیادی به آرامش و سکون و خالی کردن فکر از هر چیزی دارد.




Figure 13

The Du Channel




Figure 14

The Ren Channel






Figure 17
The Yangqiao Channel



۲۴ **امور ملی ایرانی در طابع**






Figure 20
The Yangwei Channel

که در زبان چی کنگ به معنی (آرامش، سکون و خاموشی و طبیعی بودن) است. برای شرح و توصیف این امر از نظر تئوری طب جدید می‌توان گفت: انجام این عمل باعث قرار دادن بخش کورتکس مغز در وضعیت نهی آمیز و منع شدگی می‌شود، که باعث فعالیت عمل تنظیم‌کنندگی سیستم عصبی مرکزی و تنظیم وضعیتهای ناهنجار سیستم عصبی شده که این امر باعث احیاء بافت‌های ارگانیک و فعال می‌شود که در اثر اختلال سیستم عصبی حاصل شده است. بنابراین مشاهده کردید که فکر و ذهن خاموش و ساکت. به‌طور طبیعی اولین پیش وضعیت در پیشرفت جریان نیروی چی می‌باشد.

در همان بخش از مقاله‌نی جینگ گفته شده است که اگر شما تمام دنیا را در قلبتان جای دهید و کنترل مناسبی از بین و یانگ داشته باشید و نیروی چی را از طریق هوا تنفس کنید. در عین حال فکر و ذهن خود را راحت و خاموش و ساکن نگهدارید. ماهیچه‌های شما به نرمی و راحتی و یکنواختی فعالیت کرده و شما تا زمانی که کره زمین زنده است. زندگی خواهید کرد.^۱

در بخش دیگری از نی‌جینگ بنام (درمانهای تکمیلی متفاوت) گفته شده است که (.... برای درمان این بیماری دائوئین^۲ و آنکیائو^۳ مناسب هستند) دائوئین و آنکیائو نامهای مختلفی هستند که در زمانهای قدیم به علم چی کنگ اطلاق می‌شده است. دائوئین شامل دائوئین مغزی، دائوئین تنفسی و دائوئین ترکیبی می‌باشد. کیائو در آنکیائو به معنی بالا بردن مانند راه رفتن روی پنجه‌های پا می‌باشد. کیائو دارای دو معنی است. اول به معنی ماساز و حرکت بالا و پایین می‌چهاری پا و دوم به معنی نوعی ماساز خالی است. آنکیائو بستگی به روش‌های دائوئین ترکیبی دارد. ترکیب‌ها و حالات و اشکال حرکتها در دست‌یابی به انرژی با سایر تمرینات تفاوت دارد. تفاوت این حرکتها در شدت انجام آن است.

۱. اشاره به داشتن سلامت و عمر طولانی (خزم)

2. daoyin

3. anqiao

تا زمانی که تمرینات چی‌کنگ ادامه داشته باشد باعث بهبود متابولیسم، تغذیه بهتر و جذب غذا و تقویت سلامتی و جریان نیروی چی خواهد شد. چی‌کنگ روشی است که باعث نرم و راحت و صاف کردن کانالها و جوانب و انشعابات آن می‌شود. زمانی که کانالها نرم و راحت کار کنند، انسان می‌تواند بر بیماریهای خود فائق آید. در نتیجه چی‌کنگ دارای اثرات سودمندی برای جلوگیری از بیماریها و تقویت سلامتی و در نهایت افزایش طول عمر است.

(تجزیه و تحلیل علل مختلف بیماریهای مزمن)

تجزیه و تحلیل علل مختلف بیماریهای مزمن

طب سنتی چینی علل بیماریهای انسان را به دو دسته درونی و بیرونی یا داخلی و خارجی خلاصه کرده است. علل داخلی و درونی بیماریها معمولاً به هفت نوع از احساسات انسان مربوط می‌شوند. این هفت احساس شامل: لذت، خشم، غصه و اندوه، تفکر بیش از حد معمول، ناراحتی، ترس و وحشت می‌شوند. این فعالیتها احساسی، واکنشهای فیزیولوژیکی نسبت به محیط خارج می‌باشند. هرگونه احساس استرس ناشی از هیجان و یا منع و فرونشاندن احساسات طبیعی (اصطلاحاً خودخوری) موجب تخریب احساء و داخل بدن شده و ممکن است باعث بیماریهای احساسی شود. بطور مثال ممکن است خشم ناگهانی باعث بروز ناهنجاری در کبد شود. و یا خوشحالی بیش از حد نیز ممکن است باعث ناراحتی قلبی شود. همچنین غم و غصه و فکر زیاد می‌تواند باعث ناراحتی طحال شده، ناراحتی زیاد باعث بیماری ریوی شود و وحشت موجب ناهنجاری کلیه گردد و از آنجایی که قلب مخزن روح به شمار می‌آید. در نتیجه تمامی این عوامل مربوط به قلب بوده و یا به قلب نسبت داده می‌شود.

کلیه بیماریهایی که در اثر عدم تعادل در این هفت احساس بوجود می‌آیند.

عمدتاً موجب بازتاب در تغییرات ارگانیکی بدن می‌شوند. برای مثال عصبانیت و خشم باعث می‌شود تا نیروی چی درون کبد. به صورت انحرافی به سمت بالا حرکت کرده و ضمن تشدید حالت عصبانیت به سمت مغز حمله کرده و موجب بروز بیماریهای فکری و ذهنی و دماغی گردد. فکر کردن بیش از حد ممکن است باعث افسردگی و انحطاط و ایراد یا انسداد جریان چی شده و به همین علت، ناهنجاری طحال و شکم بروز نماید. ممکن است شخصی به علت بروز حالت وحشت در یک لحظه دچار کاهش غیرطبیعی نیروی چی شده که این مسئله باعث ناهنجاریهای کلیه گردد و از آنجایی که قلب مخزن روح به شمار می‌آید، در نتیجه تمامی این عوامل مربوط به قلب بوده و یا به قلب نسبت داده می‌شود.

کلیه بیماریهایی که در اثر عدم تعادل در این هفت احساس بوجود می‌آیند. عمدتاً موجب بازتاب در تغییرات ارگانیکی بدن می‌شوند. برای مثال عصبانیت و خشم باعث می‌شود تا نیروی چی درون کبد، بصورت انحرافی به سمت بالا حرکت کرده و ضمن تشدید حالت عصبانیت به سمت مغز حمله کرده و موجب بروز بیماریهای فکری و ذهنی و دماغی گردد. فکر کردن بیش از حد ممکن است باعث افسردگی و انحطاط و ایراد یا انسداد جریان چی شده و به همین علت، ناهنجاری طحال و شکم بروز نماید. ممکن است شخصی به علت بروز حالت وحشت در یک لحظه دچار کاهش غیرطبیعی نیروی چی شده که این مسئله باعث ناهنجاریهای کلیه و بی اختیاری در عمل دفع ادار شود.

بر اساس آزمایشات و تجربیات طب نوین، ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماریهای انسان دارای ریشه‌های عصبی هستند. بطور مثال بیماریهایی مانند سرطان، بیماریهای ریوی، بیماریهای کبد، فشار خون، بیماریهای قلبی و غیره نیز دارای ریشه‌های عصبی هستند.

عوامل بیرونی و خارجی بستگی به شش نوع تغییرات آب و هوایی و یا جوی در فصول دارند. این عوامل شامل باد، سرما، گرمای تابستانی، رطوبت،

خشکی و حرارت هستند. اعمال این شش فاکتور طبیعی موجب پیشرفت کلیه موجودات روی کره زمین هستند. بطوریکه حیات انسان وابسته با این عوامل است. به هر حال اگر تغییرات آب و هوایی یا جوی، فزاینده و غیرطبیعی باشد، باعث بروز بیماریها می‌شود. این فاکتورهای جوی غیرطبیعی که باعث بروز بیماری می‌شوند را در چین شش شیطان می‌نامند. البته ایجاد بیماری توسط این عوامل در بدن انسان بستگی به عملکرد بدن انسان دارد. پس می‌توان گفت این عوامل مستقیماً با قدرت انطباق بدن انسان و مقاومت آن تناسب دارد. البته عوامل بیرونی یا خارجی بیماریها به تغییرات جوی غیرطبیعی محدود نمی‌شوند. بلکه شامل فاکتورهای پاتولوژنیک عفونتزا نیز می‌شود. این فاکتورهای پاتولوژنیک در چین به فاکتورهای طبیعی بدخواه معروف هستند که بطور نزدیکی با شش شیطان در ارتباط هستند. بنابراین شش شیطان نه تنها بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند. بلکه باعث تشکیل و گسترش فاکتورهای طبیعی بدخواه نیز می‌شوند.

تمقیق پیرامون مکانیسم ارزی درمانی

علم نوین و مدرن تحقیقات گسترده‌ای را در رابطه با تئوری پزشکی چی‌کنگ انجام داده است. بر این اساس می‌توان گفت تقریباً تئوری چی‌کنگ را از سه جنبه مورد بحث قرار داده‌اند که این تقسیم‌بندی بشرح زیر است:

۱- واکنش فلاکسید

بنا به تحقیقات دکتر «بنون»، متخصص آمریکایی، وی معتقد است تمرين چی‌کنگ ممکن است اعمال بدن انسان را در وضعیت «فلاکسید» یا واکنش کندکننده قرار دهد. تئوری «اپیدمیولوژیکی» بر فشار خون نشان می‌دهد که وضعیت هیجان در انسانها ممکن است برخی پارامترهای فیزیولوژیکی را تحت تأثیر قرار دهد. فشار محیطی سبب می‌شود تا بدن برخی انطباقهای مداوم را انجام دهد. بنابراین واکنش استرس (واکنش اضطراری) رخ می‌دهد. در نتیجه ترشح «کاتکولامین» افزایش یافته، خون در عضلات با سرعت بیشتری به

چرخش درمی آید و در نتیجه فشار خون بالا رفته و در پی آن ضربان قلب تند شده و تنفس شدت می یابد. ولی واکنش سست کننده یا «فلاکسید» کاملاً بر عکس است. این واکنش باعث کند شدن فعالیت سیستم عصبی «سمپاتیک» می گردد. مقدار اسید لاکتیک در شریانها کاهش یافته و میزان متابولیسم کاهش می یابد. فعالیت DBH در پلاسما کند شده و فعالیت «رنین» کمتر می شود.

۱۲ - منظم کردن سلوهای مخز

بنابر مطالعاتی که توسط «والاس» بر روی EEG (نوار مغز) انجام شده است. وی اظهار کرده است اگر EEG یک فرد معمولی را در هنگام هوشیاری بگیریم با امواج فرکانس بالا و منفی پائین (Low Negative) زیادی را با مطابقت ضعیفی نشان می دهد. ولی EEG فردی که در چیزی کنگ مهارت دارد. نشاندهنده امواج مثبت فرکانس پائین زیادی است که همزمان و سه مرتبه بالاتر و بیشتر از یک فرد عادی است. این امر نشاندهنده اینست که تمرین چیزی کنگ می تواند به تنظیم فعالیت الکتریکی سلوهای مغز در قسمت «کورتکس» مخ کمک کرده و عملکرد مغز را افزایش دهد.

۱۳ - جلوگیری از بیماری و افزایش طول عمر

تمرین چیزی کنگ می تواند سبب تغییرات واسطه ها (انتقال دهنده ها) و ترشح «اندوکرین» می گردد. بعد از تمرین، غلظت «پرولاکتین» پلاسما افزایش می یابد و این بدان معنی است که فعالیت «دوپامین» بعنوان یک واسطه مرکزی کاهش می یابد. بنابراین احساس آرامش و راحتی به فرد دست می دهد. بعد از تمرین ترشح «کوتین» حدود ۵۰٪ کاهش می یابد که به معنی کاهش فرآیندی پیری و کهولت و افزایش عملکرد سیستم ایمنی می باشد. بنابراین انرژی درمانی دارای اثر

در افزایش طول عمر و جلوگیری از بیماریها است.

تئو(ای)

۱ - تمرین آرام و خاموش (از نظر ذهنی) چیزی کنگ می‌تواند قسمت «کورتکس» مخ را در وضعیت ویژه محافظتی و بازدارنده قرار دهد. در نتیجه وظیفه کورتکس مخ که تنظیم احشاء و درون بدن است را سهولت بخشیده و آزا فعال می‌کند.

۲ - تنفس منظم باعث تنظیم اعمال سیستم اعصاب نباتی می‌گردد. بنابراین بیماریهایی که ناشی از ناهنجاریهای سیستم اعصاب نباتی مانند فشار خون، زخم معده و ضعف اعصاب را بهبود می‌بخشد. همچنین بوسیله کاهش باز و بسته شدن الگوهای تنفسی (اعمال تنفسی) می‌توان ترشح داخلی را پائین آورده و میزان کلسترول را کاهش داد. این عمل باعث درمان بیماریهای قلبی - عروقی می‌گردد.

۳ - با منظم کردن ذهن و فکر و تنفس می‌توان در نقطه شروع واکنش «پاتوزنیک» (بیماریزا) را بهبود بخشید. بنابراین می‌توان بیماریهای مزمن مختلفی همچون بیماریهای قلب، کبد، ریه، طحال، سرطان و بیماریهای عصبی را درمان کرد.

۴ - بوسیله طبیعت دوگانه حرکت و سکون، تمرین چیزی کنگ می‌تواند باعث افزایش ترشح روده و در نتیجه افزایش عمل جذب مواد غذایی گردد.

اصول عمومی در تمرین انرژی درمانی تقویت جریان نیروی چی درونی بوسیله تمرینات بخصوص است. وقتی چی موجود در درون فرد (Inborn Qi) به حد کافی رسید. وی از حمله تمامی فاکتورهای زیان آور خارجی مصون خواهد بود. نیروی چی کافی و جریان یکنواخت و راحت خون می‌تواند ضمن تنظیم «بین و یانگ» بدن انسان، جریان نیروی چی ضروری (Essentid Qi) را تقویت و اصطلاحاً لاروبی (Drdege) کند.

برهی شاخصهای خوددرمانی چیکنگ

Self-Controlled Qigong therapy

خود چیکنگ درمانی دارای سه صفت ممیزه زیر است.

۱ - تنفس مقدار زیادی از هوای تازه باعث می‌شود که اکسیژن کافی به بدن برسد.

بنابراین چرخش خون در بدن شدت یافته، اعمال فیزیولوژیکی تنظیم شده و قدرت مصونیت و سیستم ایمنی بدن بالا رفته و در نتیجه سلامتی انسان تضمین می‌شود. این امر یکی از نکات اصولی خوددرمانی چیکنگ است. (چگونگی دم و بازدم در حالتهای شروع تمرین چیکنگ، همچنین سه فرم باز و بسته و تنظیم تنفس و الگوهای تقویت چی به تفصیل شرح داده خواهد شد).

۲ - برای بکار بردن خوددرمانی یا چیکنگ لازم است که انواع مختلفی از تمرینات تنفسی را به همراه وضعیتهاي مختلف بدن در حالت آرامش و سکون فرآوریم. در بخش تمرین تنفسی و وضعیتی نکته مهم پیشرفت حالت خاموشی و سکون توأم با حرکت، جستجوی حرکت از میان سکون و خاموشی و توجه به حالت سکون و حرکت توأم با یکدیگر است. در این حالت جهت تحت تأثیر قرار

دادن درمان، بخش کورتکس مغز در وضعیت استراحت قرار می‌گیرد تا سیستم عصبی مرکزی را تنظیم کند. برای دست یافتن بهتر به حالت سکون توأم با حرکت باید به سیستم عصبی مرکزی اجازه دهیم تا در وضعیت «اوسلالسیون» (نوسان) با فرکانس پایین استراحت کند. جستجوی حرکت از میان سکون و خاموشی یعنی اینکه تحت حالت سکون، شما بتوانید حرکاتی را با فکر و ذهن خالی از هر چیز انجام دهید تا جریان نرم و راحت چی درونی را پیشافت داده و کانالها و جوانب و انشعاباتشان را لاروبی کنید. این حالت جریان چی درونی را با حرکات بیرونی تنظیم کرده و ضمن رشد و ترقی آن، این نیرو در وضعیت سکون و خاموشی به دست می‌آید. بنابراین اثر طبی خوددرمانی با چی‌کنگ در زمان کوتاهی خود را نشان می‌دهد.

۳ - خوددرمانی با چی‌کنگ براحتی قابل پذیرش است. چی‌کنگ دارای حرکات و الگوهای تمرینی کششی و ارتقائی مختلفی است. انجام حرکات چی‌کنگ راحت بوده و توسط بیماران نیز قابل اجرا است و اجرای آن بسیار موثر است. به این دلایل است که چی‌کنگ توسط گروه بیشماری از مردم مورد علاقه واقع شده است.

عمل دائمی و برافی وضعیت‌های اولیه بدن

حالات و وضعیت‌های اولیه در تمرین چی‌کنگ، نقش مهمی را در خوددرمانی با این روش بازی می‌کند. موفقیت در تمرین چی‌کنگ مستقیماً به وضعیت صحیح بدن مربوط می‌شود. وضعیت و حالات صحیح بدن تحرکی برای انجام تمرینات است که تمرینات اصولی شامل سه جنبه تنظیم قلب، تنظیم تنفس و تنظیم فیزیکی بدن است.

به عبارت دیگر وقتی حالت و وضعیت بدن صحیح باشد. چی براحتی و آزادی جریان می‌باید و نیروی چی گردش خون را اداره می‌کند. به همین دلیل است که به آن فرمانده خون می‌گویند. همچنین نیروی چی توسط قلب و فکر مورد تحکم قرار می‌گیرد لذا گفته می‌شود که فکر و ذهن فرمانده چی هستند. بنابراین سه جنبه تنظیم قلب، تنظیم تنفس و تنظیم فیزیکی بدن تشکیل یک واحد جدانشدنی را می‌دهند.

فرمایه‌ای اولیه خوددرمانی با چی‌کنگ به فرم آرام و ساکن در وضعیت

ایستاده، سه فرم دم و بازدم آهسته و سه فرم باز و بسته تقسیم‌بندی می‌شود. فرم انتهایی آن نیز مانند فرم‌های اولیه هستند ولی ترتیب آن بر عکس است. عقیده بر اینست که این سه فرم، حالت‌های شروع و انتهایی استیل‌های مختلف تمرینات چی‌کنگ را ایجاد می‌کند.

عمل حالت شروع، آرامش بخشیدن به قلب است تا بتوان فکر راحت و آسوده‌ای داشت. وقتی چی براحتی و آزادی جریان یافت. فرد برای مرحله بعدی تمرین آماده است.

۱- فرم آرام و ساکن در وضعیت ایستاده

فرم آرام و ساکن در حالت ایستاده شامل ۱۸ مرحله است که مراحل آن بشرح زیر است: ایستادن با پهنای پا، حالت زانو زده، کفل در حالت راحت، حالت دایره‌ای در محل انشعاب پا، بالا بردن باسن، کشش شکم به طرف داخل، راحتی و آرامش کمر، خم کردن سینه بطرف داخل، باز کردن و کشش پشت، حالت افتادن شانه‌ها، آرنج افتاده، گود کردن ناحیه زیر بغل، آرامش و استراحت میچ، معلق بودن سر، بحالت قلاب کردن صورت، چشم بسته، لب بسته و تماس زبان با برجستگی دندان بالا.

نیازمندیهای ویژه هر مرحله بشرح زیر است:

ایستادن با پهنای پا: با پهنای پا ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه‌ها از یکدیگر باز کنید. سنگبنی بدن را طوری روی هر دو پا تقسیم کنید که هیچ فشاری بر کمر و ناحیه استخوان خاچی وارد نیاید.

حالت به زانو یا زانوی هم: مفصل زانو، مفصل اصلی برای عبور نیروی چی است. وضعیت راحتی و حالت آرامش زانو که بدور از هر گرفتگی و سختی باشد، برای جریان یافتن چی و خون مساعد بوده و برای وضعیتهای کفل در

حالت ارام و راحت، حالت‌های دایره‌ای در محل انشعاب دوپا و کمر در حالت استراحت نقش مهمی دارد.

کفل در حالت استراحت: هنگامی که مفاصل کفل در حالت استراحت هستند، اندامهای تحتانی می‌توانند براحتی و با آزادی حرکت کنند.

حالت دایره در محل انشعاب دوپا: اولین مرحله در این حالت دور کردن زانوها از همدیگر و دومین مرحله نزدیک کردن زانوها به یکدیگر است. این حالت با وضعیت کفل در حالت آرامش و استراحت ادغام شده است. در حالیکه کاسه زانو به سمت بالا کشیده می‌شود، احساس سبکی در اندامهای تحتانی احساس می‌شود. مرحله سوم در این حالت معلق نگه داشتن محل انشعاب دوپا به منظور بالا بردن «پری نشوم» (قسمت میانی پا) و باسن به طور آهسته می‌باشد.

به دور ماندن «پری نشوم» از فشار باعث می‌شود تا از فعالیتهای بهتر نیروی چی اطمینان حاصل شود. در این حالت قسمت تحتانی بدن بخاطر عدم نشست نیروی چی بسته می‌شود.

حالت بالا بردن باسن: (این مرحله نیز مانند حالت بالا است).

حالت بطرف درون کشیدن شکم: این حالت به معنی بطرف یا درون کشیدن ناحیه شکمی، در بالاتر از استخوان تھیگاهی (Pubicbone) و جلوگیری از گرفتگی عضلات شکمی است. این حالت از فرو نشاندن چی اولیه جلوگیری کرده و با افزایش فشار داخلی، باعث پیشرفت جریان چی درونی در بدن می‌شود.

حالت کمر در وضعیت آرامش: اگر کمر در حالت آرامش و استراحت نباشد، چی نمی‌تواند به منطقه «تان‌تین» (منطقه‌ای فرضی در بدن که در محل پایین‌تر از ناف و در درون بدن قرار دارد) بازگردد. مراحل اولیه این حالت قرار دادن کفل در حالت استراحت و خم کردن زانوها است. وقتی کمر در حالت استراحت است، ستون فقرات در وضعیت کاملاً عمودی و ناحیه پائین کمر آزاد و

راحت است.

برای دستیابی به این وضعیت در ابتدا شانه‌ها را به طرف بالا کشیده و بلا فاصله آنها را رو به پایین رها کنید و پس از یک دم و بازدم عمیق، کمر شما در حالت استراحت قرار خواهد داشت. برای دستیابی بهتری این حالت فرد بایستی در حالت استراحت و آرامش قرار گرفته و استخوان خاچی را به حرکت درآورد. البته استخوان خاچی نوعی (Pseudourthrosis) (مفصل یا اتصال ناقص و کاذب) است و یک فرد معمولی قادر به حرکت دادن آن نیست. فقط در زمان بارداری بانوان این استخوان حالت (الاستیک) پیدا می‌کند. بهر حال یک فرد چی‌کنگ کار معمولی ممکن است دارای چی نخستین برای باز کردن و رها کردن این مفصل باشد، وقتی این مفصل باز شد، فضای دان تین منبسط شده و ذخیره چی نخستین افزایش می‌یابد.

هم گردن سینه به طرف داخل: این عمل به معنای حرکت دادن سینه برای هدف و منظور خاصی به سمت داخل است. این عمل به معنی فرو دادن شانه‌ها به درون و یا بستن حفره سینه‌ای نیست. بلکه این عمل مربوط به حالت استراحت سینه است. این حالت نیاز به باز شدن دندنه‌ها به طرف خارج دارد که ادغام حالات باز شدن و حرکت به داخل سینه کمک زیادی به ایجاد حالت استراحت و آرامش در حفره سینه می‌کند. در این حالت حفره سینه وسیع تر و جادارتر شده و از تنش عضلات این ناحیه جلوگیری می‌شود.

باز گردن یا کشش پشت: باز کردن یا کشش پشت به معنی قرار دادن مهره‌های میانی کمر در وضعیت کامل‌اً مستقیم است. در این حالت نکته مهم حالت شانه‌ها است. در وضعیت فوق، شانه‌ها کامل‌اً افتاده و در نتیجه مهره‌های ناحیه میانی که به سمت خارج حرکت کرده و عمودی قرار می‌گیرند.

عمل حرکت دادن سینه به سمت داخل و کشش پشت یا کمر جهت آرامش بخشیدن به قلب و ریه است. قلب انسان فعالیتهای فکری و مغزی و احساسی را

کنترل کرده و وظیفه چرخه جریان خون را بر عهده دارد. هنگامی که حفره سینه‌ای وسیع و جادار گشته و کمر به حالت مستقیم و راست قرار گرفت. قلب و ذهن آرام و ریه تمیز شده و از حرارت و گرمای خالی می‌شوند. این حالت باعث استراحت کمر و سینه می‌شود که خود عامل مهمی برای ارتباط کانالهای «رن» و «دو» است.

افتادن شانه‌ها: برای ایجاد این حالت لازم است که آرنج‌ها را به آرامی و به مقدار کمی خم کنیم بطوریکه در ناحیه آرنج احساس افتادن بوجود آید. سپس شانه‌ها را به آرامی رها می‌کنیم. عمل افتادن شانه‌ها نیاز به یک حالت تعليق دارد، در غیر اینصورت احساس تحت فشار قرار داشتن در ناحیه شانه و آرنج بوجود می‌آید.

گود یا توهالی کردن زیربغل: برای افتادن شانه‌ها لازم است که زیربغل را گود کنیم. برای رسیدن به این متنظر نکته مهم حرکت دادن آرنج‌ها به سمت بیرون و چپ و راست است. هنگامی که زیربغل حالت گودی را حفظ کرد، آنگاه نیروی چی و خون موجود در اندامهای فوقانی به راحتی و آزادی جریان می‌یابند.

آرامش و استراحت مج دست: این حالت شامل استراحت و آرامش مج دست، گود کردن کف دست و جمع شدن راحت انگشتان است. استراحت و آرامش مج دست باعث می‌شود تا نقطه «شو» (Shu) در مج با انگشتان ارتباط برقرار کند. گود کردن کف دست و جمع شدن انگشتان، باعث ایجاد حالت کشیدگی طبیعی دست و انحنا می‌شود. در این وضعیت باید از سفت و سخت شدن مج و انگشتان دست جلوگیری کرد.

چهار عنوان ذکر شده فوق موجب تنظیم شش کanal شامل سه کanal یانگ و سه کanal یین در دست می‌شود. لذا چی و خون می‌توانند به راحتی بر این قسمت حرکت کرده که این جریان باعث ایجاد سبکی و راحتی در اندامهای فوقانی می‌شود. ما بخوبی می‌دانیم که دست نقش مهمی را در تاریخ تکامل تدریجی انسان بازی می‌کند. تأثیر متقابل دست و مغز بطور دائم، ارتباط بین این

دو عضو را نزدیکتر می‌کند.

در تئوری چی‌کنگ، این جمله که (دست یک پرچم است) کمک زیادی به توضیح و تشریح عمل هدایت و رهبری دست می‌کند. برخی تجربیات عملی نشانده‌نده این مطلب است که دلایلی برای اثبات اثر فعالیتهای مغزی و فکری بر روی بیوالکتریسیته دست وجود دارد.

محلق بودن لله: این حالت به معنی قرار دادن سر در وضعیت معلق است. که بطور کلی حالت تعليق فضا یا جای خالی را ایجاد می‌کند. وقتی حالت تعليق ایجاد شد، سر باید وسط و کاملاً راست نگه داشته شود. در این حالت نه تنها کل بدن در حالت مناسبی قرار می‌گیرد، بلکه باعث می‌شود تا جریان خون و نیروی چی به سمت بالا حرکت کرده و فکر و ذهن و مغز را تغذیه می‌کند. بنابراین مکانیسم روح و روان که کلیه فعالیتهای فیزیکی را کنترل می‌کند، تقویت می‌شود.

پنگی گردن صورت: این حالت به معنی جمع کردن صورت است. تنها در هنگامی که صورت جمع گردد. نقطه «بی‌هویی» (Beihui) واقع بر روی سر به صورت معلق درآمده و تنفس به حالت آزاد نگه داشته می‌شود.

پلشم بللته: در این حالت چشمان مانند پرده‌ای که پائین کشیده شده بسته می‌شوند. پلکهای فوقانی بایستی بدون هیچگونه فشاری بسته شوند زیرا فشار و سختی روی پلکها باعث ایجاد تش در پلکهای فوقانی و تحتانی می‌شود. در حالیکه پلکها بسته‌اند، چشمها شما بایستی بطور افقی به دور دستها خیره شوند. این عمل باعث تنظیم فشار وریدی در حفره جمجمه‌ای می‌شود.

لب بللته: به آهنگی و آرامی لبها و دندانها را در حالت و وضعیت گاز گرفتن بیندید. این عمل متدى برای افزایش «یانگ» در تمرین چی‌کنگ است. بستن لب‌ها مانع از خروج چی درونی به بیرون می‌شود.

تماس زبان با سق دهان: این حالت در واقع نیاز به تماس نوک زبان با برجستگی دندانهای فوقانی بدون هیچگونه فشار یا نیرویی دارد. یکی از اعمال

این حالت ایجاد پل است. عمل ساختن پل اینست که کanal «رن» با کanal «دو» مرتبط شوند. کanal «رن» مسؤول تمام کانالهای بین است که از «بانوگونگ» (Baogong) (این محل در خانم‌ها در منطقه رحیم است) شروع شده، سپس به سمت بالا به «هوئی‌بین» (Huiyin) برگشته و از میان «گوان یوان» (Guon Yuan) و «چی‌هایی» (Qihai) عبور کرده و در نهایت به «چنگ جی آنگ» (Cheng Jiang) کanal «دو» کلیه کانالهای یانگ را کنترل می‌کند: این کanal نیز از انتهای ترین ناحیه تحتانی نقطه «شو» (Shu) شروع شده و به «جی‌لی» (Jili) پیوسته و به بالا و به «فنگ‌فو» (Fengfu)، «بانی‌هویی» (Baihui) و سپس از طریق پیشانی به پل بینی می‌رسد. هنگامی که این دو کanal با یکدیگر مرتبط شدند تعویض «بین و یانگ» صورت می‌گیرد. این عمل باعث کاهش بیماریها و افزایش طول عمر می‌گردد. یکی از این دو کanal در بینی خاتمه یافته و دیگری نیز به دهان ختم می‌گردد. یکی از این دو کanal را به یکدیگر مرتبط می‌کند و به همین دلیل است که به زبان اصطلاحاً پل ارتباط می‌گویند. در ضمن نقاط «جین ذین» (Jin Zin) و «یونه» (Yuye) و «های کوان» (Hai Guan) نیز هستند که در هنگام تماس زبان با سق دهان باعث افزایش بزاق دهان می‌شود. این بزاق شامل انواع زیادی آنزیم است که نه تنها به هضم غذا کمک می‌کند بلکه از لحاظ فیزیولوژیکی نیز منافع زیادی دارد که در زمانهای قدیم در چین باستان آنرا آب خدایان می‌نامیدند.

آنچه که در مطالب فوق ذکر شد در واقع حالت آرامش و ایستادن در هیجده عنوان بود که نکات مهم و اصلی در «دانوئین» است. هدف از استراحت و آرامش رسیدن به حالت سکون و سکوت است. هدف اصلی این حرکات هدایت جریان چی در کانالها است که مهمترین و اساسی‌ترین تکنیک‌های پایه در تمرین و فرآگیری دست‌یابی به انرژی است.

سه فرم دم و بازدم عمیق

هدف از سه فرم دم و بازدم عمیق، تنظیم علائم حاصله توسط افزایش «یانگ» و کاهش «بین» است که بوسیله علامت قدرت و نیرو در قسمتهای فوقانی و ضعف در قسمتهای تحتانی در هنگام تمرین تنفس عمیق و یکتواخت و دائمی مشخص می‌شود. به زبان فیزیولوژی، بازدم عمیق می‌تواند باعث تحریک اعصاب «پاراسمپاتیک» می‌شود. تحریک اعصاب پاراسمپاتیک عروق خونی را منقبض ساخته و فشار خون را افزایش می‌دهد.

تناوب بین دم و بازدم عمیق باعی ایجاد «دیاستول» و «سیستول» عروق خونی گشته و قابلیت ارتجاعی و «الاستیستیه» و دیواره‌های عروق را افزایش می‌دهد. این عمل می‌تواند باعث ملایم کردن حالت تحریک و برانگیختگی اعصاب «سمپاتیک» و «پاراسمپاتیک» شده و بنابراین اعصاب نباتی را تنظیم می‌کنند. لذا در آنالیز و تجزیه و تحلیل اثرات چی‌کنگ، مکانیسم کاهش و تنزل در سه فرم دم و بازدم به مراتب قوی‌تر از مکانیسم افزایش یا صعود کلیه حالات رو به پایین هستند. فعالیتهای مغزی که تحت تأثیر این وضعیتها و حالات قرار گرفته‌اند نیز بطور عموم رو به پایین هستند.

همانگونه که بازدم عمیق به نگاه داشتن حرکت رو به پایین «بین» کمک می‌کند، دم نیز کمک به نگهداشتن حرکت به رو به بالای یانگ می‌کند که این اعمال دارای اثر آرامبخشی بر مغز و فکر و ذهن هستند.

سه فرم باز و بسته

منظور از واژه باز و بسته، باز کردن و بستن چی است که توسط حالات مختلف انجام می‌شود. باز کردن چی توسط حرکت رو به خارج دستها و بازویان است که در عین حال در فعالیتهای مغزی و فکری نیز حالت بازشدگی ایجاد شده

و در ناحیه شکمی نیز حالت انبساط بوجود می‌اید. بستن چی بوسیله حرکت هم‌زمان دستها به سمت ناحیه شکم است. در این حالت ذهن بر روی ناحیه شکمی تمرکز می‌یابد و این در حقیقت همان عملی است که تنفس شکمی نامیده می‌شود. باز کردن یعنی دم که باعث انبساط ناحیه شکمی شده و بستن یعنی بازدم که موجب انقباض ناحیه شکمی می‌شود. انبساط و انقباض ناحیه شکمی باعث تمرکز مغز بر ناحیه شکم و در واقع بر روی «دان تین» است.

دان تین در محل (Qihai) یا (دریای انرژی حیاتی) در محل زیر ناف انسان قرار دارد. اعصاب در این محل «تائی یانگ» (یانگ عمدہ) هستند. اگر مدت تمرکز مغز بر دان تین طولانی باشد، قوس رفلکس یا عکس العمل انرژی در پایانه عصب نوروفلکس «تائی یانگ» که در اطراف دان تین ظاهر شده به وقوع می‌پیوندد.

پس در آن محل عکس العمل شرطی بوجود آمده که این حالت باعث می‌شود تا «نوروفلکس تائی یانگ» بیوالکتریسیتهای که به اطراف منتشر می‌شود را ایجاد کند. در نتیجه فشار خون در عروق کاهش یافته و بازده قلب افزایش می‌یابد. این عوامل باعث پیشرفت چرخه جریان خون و بهبود تغذیه عمومی شده و بیماریهایی که توسط سوء تغذیه حاصل شده را از این طریق درمان می‌کنند.

عمل دائم و تقویت نیروی پی

عمل تنظیم تنفس و تقویت نیروی چی عبارتست از تنظیم نفس کشیدن و تنفس انرژی حیاتی (چی) به منظور تقویت حیات و وادار ساختن خون و انرژی حیاتی به عملکرد خوب، تا بیماریها کاهش یافته و عمر انسان افزایش یابد. در بخش پیدایش پنج ارگان جامد در کتاب مکالمه آشنا آمده است که: انرژی حیاتی با ریه مرتبط است و ریه انرژی حیاتی را کنترل می‌کند. انرژی حیاتی توسط تنفس از طریق ریه وارد بدن انسان می‌شود. از سوی دیگر انرژی حیاتی حاصل از تغذیه از طریق طحال به سمت ریه حرکت کرده و این دو در دریای انرژی حیاتی سینه ترکیب شده و ذخیره می‌گردند و این ذخیره را انرژی ضروری می‌نامند.

در کتاب (فاکتورهای شیطانی، محور یا مدار روحی) گفته شده است که: انرژی ضروری در سینه ذخیره شده و توسط بازدم به گلو هدایت می‌شود سپس این انرژی وارد ضربان قلب شده تا فعالیتهای تنفسی را انجام دهد.

پس الگوی چی کنگ در تنظیم تنفس و تجدید قوای حیاتی، بعنوان روش و متد اصلی تنظیم کانالهای ریه عمل کرده و عملکرد و بازده ریه را به بالاترین حد می‌رساند.

ریه بطور خاصی با سایر ارگانهای بدن در ارتباط است. همانطور که قلب انسان چرخش جریان خون را کنترل می‌کند. ریه نیز، انرژی حیاتی را کنترل می‌کند. بدن انسان برای بقاء به انرژی حیاتی و خون و رابطه بین آنها احتیاج دارد. چرخش خون که توسط قلب کنترل می‌شود تنها هنگامی بخوبی عمل خواهد کرد که انرژی ریوی بطور آزادانه جریان یابد. همچنین ریه ارتباط نزدیکی با طحال، شکم، کلیه، مثانه و دروازه حیات دارد. در بخش توری ویژه سیستم کانال از کتاب مکالمه آشنا آمده است که: مایع به درون شکم جریان می‌یابد. انرژی حیاتی منتشر شده و به طرف طحال جریان پیدا می‌کند. انرژی طحالی به سوی ریه منتشر شده و محل گذر آب را لارویی کرده و سپس به طرف پایین و بسوی مثانه جریان پیدا می‌کند. اگر انرژی ریوی در هنگام پایین آمدن دچار مشکل شود. ممکن است این انرژی در جهت عکس به سمت بالا رفته و ایجاد سرفه و تنگی تنفس بنماید.

چنانچه متابولیسم مایع تحت تأثیر قرار گیرد ممکن است باعث نگهداری یا کاهش و یا قطع ادار شده و «ایدم» ایجاد شود. کلیه‌ها در متابولیسم مایع نقش مهمی را بازی می‌کنند. با پائین رفتن انرژی ریوی، مایع به سوی کلیه‌ها جریان می‌یابد. بخشی از مایعی که به درون کلیه‌ها جریان می‌یابد کدر است. قسمت کدر این مایع از طریق مثانه به بیرون از بدن رانده می‌شود و بخش زلال آن در بخش (Triple Warmer) به انرژی حیاتی تبدیل می‌شود. سپس این انرژی به سمت بالا و بسوی ریه حرکت کرده تا در آن محل طی فعل و اتفاعات چرخه‌ای به آب تبدیل شده و مجدداً به سوی کلیه حرکت نماید. این چرخه بالانس متابولیسم مایع بدن را در حالت ثابت نگه می‌دارد. دروازه حیات، آتش معاون

(Triple Warmer - The Prime Minister Fire) نیز گرمکننده سه تایی خوانده می‌شود. نقص حرارت در بخش گرمکننده سه تایی منجر به تشکیل ناموفق ارزی حیاتی شده و بلوکه شدن یا مسدود شدن محل گذر و عبور آب ممکن است باعث «ادم»، بیماریهای نگهداری و قطع ادراری، «فلگم» (Phlegm)، سوء هاضمه و تنگی نفس می‌گردد. در عین حال عوارض دیگری نیز وجود دارد که موجب تنگی نفس می‌گردد مانند نقص در ارزی کلیوی در کمک به ریه در تنظیم تنفس و «استازیس» (توقف خون یا مایعات دیگر در بدن) ارزی ریوی ایجاد شده توسط انسداد محل گذر آب.

بنابراین در طبقه‌بندی مشکلات پزشکی، از دروازه حیات بعنوان دروازه تنفس و منبع گرمکننده سه تایی نام برده شده است. دروازه حیات کلیه کیفیات فطری و ذاتی را تحت کنترل قرار می‌دهند. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که دروازه حیات بر روی قسمت راست کلیه چپ قرار دارد و برخی دیگر معتقدند که این دروازه بین دو کلیه واقع شده است.

طبق نظریه دیگری دروازه حیات دو جنبه عملی یعنی طحالی و یانگ طحالی است. ارزی نخستین یا اولیه قبل از تولد نیاز دارد که بطور مداوم توسط ارزی پس از تولد پشتیبانی شود. ارزی زمینی و بهشتی پس از تولد بستگی به چرخش نرم و هموار ارزی ریوی دارد. بنابراین تنظیم تنفس و تقویت ریه برای تجدید قوای پیش از تولد است که باعث افزایش ارزی اولیه می‌گردد. این تکنیک چی‌کنگ برای تنظیم ارزی حیاتی و خون عمل کرده و ارزی اولیه را تقویت و تغذیه می‌کند. سندرم (Syndrom) یا بیماری ضعف بدن را می‌باشد بوسیله نیرو و قوت دادن و تصفیه کردن درمان نمود. سرطان و «تومور» به Syndrom قوت و نیرو بستگی دارد که بوسیله راکد شدن ارزی حیاتی و توقف «استازیس» خونی ایجاد می‌گردد. این تکنیک دارای اثر ویژه‌ای است و در صورتی که بوسیله تغییر سرعت تکنیک «دانویین» ایجاد گردد می‌تواند بعنوان درمان Syndrom نیرو و

قدرت و تجدید قوای انرژی اولیه عمل کند. اصول اولیه و اساسی در تنظیم تنفس و تجدید قوای «چی»، تنفس در انرژی سالم زمینی و آسمانی است. برای غنی‌سازی انرژی اولیه توسط تنفس، دم بیشتر و بازدم کمتری را نیاز دارد. پس تکنیک «دانوین» تنفس عمدتاً تحت عنوان دو دم و یک بازدم پایه‌ریزی شده است. در روش «دَمِش» دم و بازدم از بینی انجام می‌گیرد. زیرا بینی مجرای ریه است. در فصل طریقه پالسی (Puls - Style) از کتاب مدار یا محور روحی آمده است که: انرژی ریه بطرف بینی هدایت می‌شود و بیمار ریوی معمولاً دارای گرفتگی بینی می‌باشد. اگر بیماری که مبتلا به بیماری ریوی است تنفس سریع داشته باشد احتمالاً علائم بادبزنی شدن پره‌های بینی در روی مشاهده خواهد شد. پس روش دَمِشی که برای استفاده حفره بینی طراحی شده است بر تقویت بینی و گسترش انرژی محدود شده ریوی تکیه دارد. عمل وضعیتی دانوین در تنظیم تنفس و تجدید قوای انرژی حیاتی عمدتاً بر حرکات دست و باز و بطرف چپ و راست است که در این وضعیت چرخش انرژی حیاتی در کانال ریه دست «تائی نین» و کانال رده بزرگ است. «یانگ مینگ» تقویت می‌شود. «این دو کانال رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند». در همان زمان، لازم است که شست پا در وضعیتی که پاشنه‌های پا به زمین چسبیده است، از زمین بلند شود تا باعث تحریک کانال «بین کیو» و کانال «یانگ کیو» شده و مانند عمل کانال کلیه و مثانه، عملکرد فیزیکی بدن را تقویت کند.

تنظیم تنفس و تجدید قوای «چی» دارای چهار نوع تکنیک «دانوین» است که علاوه بر آنچه در بالا ذکر شد، دارای اثرات زیر است:

(روش دَمِش با قدم‌های ثابت)

حرکت کردن با قدم برداشتن بطرف خارج یا بیرون بایستی ابتدا بر روی پای راست و سپس بر روی پای چپ در حالیکه شست پاها بالا نگه داشته

می شود انجام شود. این عمل به تعداد ۹ مرتبه انجام شده و عمل اصلی و عمدۀ آن کاهش انرژی ریوی و هدایت حرارت جانشین از دروازه حیات به منظور افزایش این نیرو و در نهایت گرم کردن انرژی ریوی است.

(روش تقویت کلیه)

این روش از روش‌های عمدۀ و اساسی تکنیک چی‌کنگ برای تنظیم و تقویت و تجدید قوای انرژی حیاتی است.

(روش تقویت (ریه، کبد و طحال)

بر اساس روش تقویت کلیه، شست و انگشت نشانه با یکدیگر اصطکاک پیدا کرده و در نتیجه بین نقطه «شانوشانگ» و «شانویانگ» اصطکاک بوجود می‌آید تا موجب جریان یافتن انرژی حیاتی در طول کanal ریوی و روده بزرگ شود که این عمل موجب تقویت ریه است.

هنگام راه رفتن در حال بالا نگهداشتن شست پاها، اجازه دهید تا انگشت شست شما با زمین تماس پیدا کند تا نقطه «بین‌بائی» و نقطه «دادون» (Dadun) واقع بر انگشت شست را تحریک کرده و انرژی درونی را پیشرفت دهد. سپس انرژی درونی بطرف بالا و در طول کanal کبد و طحال جریان می‌یابد. بنابراین انرژی درونی این دو کanal تقویت شده و در نتیجه ریه و طحال تقویت می‌گردد.

(روش تقویت قلب)

این روش به حالت راه رفتن با قدم‌های نسبتاً آرام و آهسته است. در مرحله سوم انگشت میانی هر دست ناحیه مرکزی کف دست را لمس می‌کند. این عمل موجب تحریک نقطه «زوونگ چونگ» (Zhong-Chong Piont) شده و جریان انرژی داخلی در طول کanal «پری کاردیوم» تقویت می‌شود.

عمل دائویین انتقال با انگشت شست پای افراشته و بالا نگه داشته و الگوی تغییر و تبدیل

یکی از تکنیکهای ضروری و اصلی خوددرمانی با انرژی، انتقال با شست پای افراشته و الگوی تغییر و تبدیل انرژی است که شامل سه عنوان است.

- ۱ - بالا بردن، افتادن، باز کردن و بستن سه «دان تین».
- ۲ - راه رفتن آهسته در حالیکه شست پا بالا نگه داشته شده و وارد کردن انرژی حیاتی به برگشت به دان تین.
- ۳ - وزیدن یا مشت و مال دادن ناحیه شکمی

باز و بسته کردن در سه دان تین

تکنیک این روش باز و بسته کردن درب هر یک از سه نقطه به تعداد یک مرتبه است. این سه نقطه عبارت است از (دان تین فوقانی بین تانک) (دان تین میانی چی هائی) و (دان تین تحتانی هوئی تین)، عمل دائوئین باز و بسته کردن دان تین فوقانی بدین صورت است که به یانگ اجازه دهد تا به سمت بالا و به مجاری ها رفته و بر سطح بدن عمل نماید. هنگامی که یانگ به سمت بالا حرکت نماید آرام بوده و به تسکین فکر و ذهن کمک می نماید. عمل کردن بر سطح بدن به معنی استفاده از تنفس بدن به منظور دم انرژی آسمانی برای فکر و ذهنی آرام و تنظیم بدن و چهار اندام فوقانی و تحتانی (دست ها و پاها) و قابل ارجاع کردن تاندون ها است.

هدف از باز و بسته کردن دان تین میانی و تحتانی اینست که، بین کدر و ناخالص را کاهش داده و موجب ذخیره انرژی حیاتی شود. قسمت پایین کمر متعلق به بین است کلیه، تنها ارگان ذخیره عصاره انرژی حیاتی نیست بلکه تمام پنج ارگان جامد بدن این عمل را انجام می دهند. لذا این گفته که: بین چیزی است

که عصاره انرژی حیاتی را بسیار عالی ذخیره می‌کند. همچنان پابرجا خواهد بود. و یانگ چیزی است که بدن را در مقابل عوامل خارجی نگهداری و محافظت می‌کند.

مقدار کافی یین سبب پیدایش یانگ می‌شود و مقدار کافی یانگ سبب تقویت یین می‌گردد. هنگامی که یین و یانگ در حالت تعادل باشند، تاندون و نپض در حالت هماهنگی عمل کرده و ساختمان استخوانها سفت و محکم شده و خون و انرژی حیاتی برآحتی و آزادانه جریان خواهند داشت.

کاربرد توری طب سنتی چین در رابطه با چی‌کنگ را می‌توان بر حسب تکنیک دانوئین در چهار قسمت بیان کرد: ۱) بالا رفتن، ۲) افتادن، ۳) باز کردن، ۴) بستن.

بالا رفتن به معنی صعود انرژی حیاتی و افتادن یعنی پایین رفتن و نزول آن است.

در حین صعود و نزول و بسط یافتن و فرو نشاندن، انرژی حیاتی می‌تواند تنظیم، نرم و راحت، تجدید قوا و کامل گردد. بنابراین، افرادی که فعالیت نزولی انرژی حیاتی آنان بیش از حد معمول است (همچون بیماران فشار خونی)، آنان بایستی دستهایشان را در حالیکه کف دست رو به پائین است، بسرعت از دو سوی بدن به سمت بالا حرکت داده و هنگامی که دستها به سمت پائین حرکت می‌کنند. دونوک انگشتان میانی بایستی در حالی که کف دستها رو به پائین است یکدیگر را لمس کرده و به آهستگی در طول قسمت قدامی بدن رو به پائین حرکت کنند. این عمل باعث هدایت و القاء مکانیسم انرژی حیاتی شده و آن را پایین می‌آورد.

افرادی که یین و یانگ آنان نامتعادل است (مانند بیماران بدارای ضعف‌های عصبی) بایستی کف دستهایشان را بسوی بدن یا رو به بالا گرفته و در جهت رو به بالا حرکت داده و هنگامی که رو به پائین حرکت می‌دهند باید کف دستان را رو به پائین بگیرند. این عمل بایستی با سرعتی یکنواخت انجام شود تا باعث هدایت

یانگ شده و آن را بالا برده و افزایش دهد. در این حالت بین پائین آمده و در نتیجه باعث بالانس بین بین و یانگ می‌گردد.

افرادی که دارای نقص کاهش و پائین رفتن انرژی حیاتی هستند (مانند بیمادیهای دارای پرولاپس احتشاء بدن (Prolapse of the Viscera) بایستی هنگام حرکت دادن کف دستها، آنان را رو به بالا نگه داشته و با فاصله نزدیکی از بدن بالا برند. هنگامی که دستان را به سمت پائین حرکت می‌دهند بایستی آنان را سریعاً از بدن دور گردانند. تا باعث دوری جستن از جریان زیاد رو به پائین و در نتیجه دائمی شده و در عین حال بر جریان رو به بالا اثر گذارد. بطور خلاصه بستن باز کردن هر سه دان تین‌ها می‌تواند باعث تنظیم سندروم یا بیماری بیش از حد کافی و بیماری یا سندروم ایجاد شده توسط عدم تعادل بین قسمتهای فوقانی و تحتانی و داخلی و خارجی بدن گردد.

باز و بسته کردن درب سه دان تین‌ها بایستی به صورتی انجام شود که یکبار در چهار جهت مشرق، شمال، مغرب و جنوب و یک مرتبه به ترتیب در جهات جنوب، غرب، شمال و شرق انجام شود. زیرا جریان انرژی درونی در بدن انسان مانند اتمسفر طبیعت، به گونه بسیار پیچیده‌ای جریان داشته و تنظیم مشخص دارد.

در صبح زود خورشید در آسمان مشرق طلوع می‌کند. انرژی چی از شرق که «شانویانگ» نامیده می‌شود. انرژی است که تولد را کنترل می‌کند. در هنگام ظهر تابش خورشید از جنوب است. انرژی از جنوب که «لائویانگ» نامیده می‌شود، انرژی است که بشد و نمو را کنترل می‌کند. در بعداز ظهر خورشید به سمت غرب حرکت می‌کند. انرژی از غرب که «شائوئین» نامیده می‌شود انرژی است که انتقاض بافتها و کنترل جریان خون و ترشحات داخلی را بر عهده دارد. هنگام غروب خورشید در شمال غروب می‌کند. انرژی از شمال که «لائوئین» نامیده می‌شود، انرژی است که ذخیره‌سازی را کنترل می‌کند. (منظور اینست که

خورشید در مغرب شروع به غروب کردن می‌کند. در شمال کاملاً از دید محو می‌گردد)

انرژی درون بدن انسان هم مانند طبیعت جریان می‌یابد. انرژی کبد متعلق به «شائویانگ» می‌باشد. انرژی قلب تعلق به «لائویانگ»، انرژی از جنوب که رشد و نمو را کنترل می‌کند. در مورد انرژی ریه متعلق به «شائوئین»، انرژی از غرب که خون و ترشحات داخلی و انقباضات بافتها را کنترل می‌کند، است و انرژی کلیه تعلق به «لائوئین» دارد.

انرژیهایی که در بالا بر شمردیم بطور دائم و بی در پی تعویض می‌گردند، به عنوان مثال بالا رفتن یا افزایش سریع انرژی قلب باستی بوسیله انرژی کلیه که دارای عمل پائین آورندگی یا کاهش قوی است محدود و تعديل گردد. افزایش تمایل انرژی کلیه به انقباض و نزول نیز باید توسط نیرویی که سریعاً افزایش می‌یابد تعديل شود.

پس به عبارت دیگر این انرژی‌ها یکدیگر را محدود و تعديل نموده و باعث می‌شوند تا از پدیده قوت و نیرو مانند فشار رو به پائین بیش از حد، سرما و گرمای و فعالیت بیش از حد جلوگیری گردد.

بنا به موقعیت‌ها و محل‌های مختلف اعضاء بدن، انرژی قلب در بالا، انرژی کلیه در پائین، انرژی کبد در سمت چپ و انرژی ریه در سمت راست است. برای بدن انسان ضروری است که بین انرژی‌های درونی قسمت فوقانی و تحتانی و قسمت چپ و راست تعویض‌هایی صورت گیرد. انرژی‌های درونی دارای شاخصهای متفاوتی هستند. انرژی قلب مانند آتش است. انرژی کلیه مانند آب است. انرژی کبد مثل چوب و انرژی ریه همانند طلا است^۱. در درون بدن انسان، لازم است که آب و آتش بر اعمال یکدیگر اثر کنند و طلا و چوب تعویض شده و با هم مخلوط گرددند و بیامیزند. البته هر گونه تعویض و تبدیلی در این خصوص

۱. این تشییهات فرضی بوده و در طب سنتی چینی به کار می‌رود.

چه بین قسمت‌های فوقانی و تحتانی و چه قسمت‌های چپ و راست و بین طلا و چوب، نیاز به نوعی انرژی حیاتی دارد که بطور مداوم و مستمر جریان یابد و عمل انتقال و تبدیل را انجام دهد. این انرژی حیاتی، انرژی طحال در بدن انسان است. انرژی طحال از انحراف به مسیرهای غلط مبتدی است. این انرژی نه تنها به عنوان انواع مختلف انرژی‌های حیاتی عمل می‌کند بلکه می‌تواند آنان را پس از تعویض و تبدیل به بیرون هدایت کند. بدین ترتیب آنها را از تشویق و ترغیب یکدیگر یا مورد استفاده قرار دادن و فرو نشاندن یا منع یکدیگر بازمی‌دارد. با این عمل انرژی بین ملایم باقی مانده و انرژی یانگ محکم و سخت می‌گردد. بنابراین روح که فعالیتهای حیاتی را فرمان می‌دهد و عصاره و جوهرهایی که مواد را برای فعالیتهای حیاتی نگهداری می‌کند در حالت پابرجا و نرمال باقی می‌مانند.

(۹) راه رفتن آهسته و بالا بردن انگشت شست پا

در مباحث قبل در رابطه با عمل بالا بردن شست پا توضیح دادیم. هدف از بالا بردن انگشت شست پا تقویت کانال «یین شیائو» (Yin Xiaao) و کانال «یانگ گیانو» است. در این مبحث در نظر داریم تا راجع به عمل بالا بردن انگشت شست پا و راه رفتن بطور آهسته بحث کنیم. دلیل راه رفتن آهسته در حال بالا بودن شست پا به لحاظ طبیعت ملایم طحال است. طحال درون ناحیه شکمی قرار گرفته است و کانالهای آن به شکم مرتبط بوده و رابطه نزدیکی با آن دارد. عمل فیزیولوژیکی طحال در رابطه با کنترل خون و دور کردن بلغم و تقویت انرژی حیاتی است. همچنین این عضو نقش موثری در رشد عضلات دارد. لذا در زمانهای گذشته به طحال و شکم منشاء انرژی پس از تولد می‌گفتند. به همین علت دخالت طحال در فعالیتهای ناشی از افراط و تغیریط، حرکت دستها و پاها باعث تقویت این عضو شده و به همین خاطر عمل بالا بردن شست پاها و حرکت آزادانه دستها برای این وضعیت از تمرینات چیزی کنگ درمانی انتخاب شده است.

نشانه‌های بروز اشکال در طحال معمولاً عبارتند از سوء هاضمه، اسهال آبکی، لاغری و ضعف عضلات. چروک شدن پوست دستها و پاها، پیدایش خون در مدفوع و طولانی شدن دوره قاعده‌گی در زنان و در نهایت کاهش انرژی طحال اغلب هنگامی که کلیه کنترل خود را بر آن از دست می‌دهد بروز می‌کند.

عمل راه رفتن آهسته و بالا نگهداشتن شست پا نه تنها باعث تقویت اعمال فیزیولوژیکی طحال و دائوئین وضعیتی می‌شود. بلکه در دائوئین ِدماغی نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.

طحال بگونه بسیار نزدیکی با ارگانهای جامد و توخالی بدن در ارتباط است و ارتباط آن با قلب حتی بیش از سایر ارگانها است. هنگامی که کانالهای قلب قدرتمند باشند، کانالهای طحال نیز قوی‌تر شده و عمل خود را بطور نرمال انجام می‌دهند. قلب فعالیتهای احساسی و فکری ما را کنترل می‌کند. به همین خاطر دائوئین مغزی یا ِدماغی نقش مهمتری را در تمرین چی‌کنگ با شست پای بالا بازی می‌کند.

!

برگرداندن انرژی حیاتی به تان‌تین و ماساژ ناحیه شکمی

برگرداندن انرژی حیاتی به دان تین معمولاً شامل ۲ فرم از تمرینات چی‌کنگ می‌شود که عبارتند از:

- ۱ - باز و بسته کردن دان تین فوقانی و میانی
- ۲ - ماساژ ناحیه شکمی

۱ - باز و بسته کردن و بستن دو دان تین فوقانی و میانی

باز و بسته کردن دان تین‌ها مانند باز و بسته کردن سه دان تین که در مباحث قبل ذکر شد دارای عمل تسکین‌دهنگی است. شما در این وضعیت باید در حالت آرامش و سکون باشید. اگر در این حالت توسط چیزی در محیط خارج برای شما مزاحمتی ایجاد شد، می‌توانید با انجام چند مرتبه عمل باز و بسته کردن تان تین‌ها یا ۲ دان تین به آرامش و تسکین فکر و ذهن خود پردازید. عمل باز و بسته کردن در تان تین میانی باعث محافظت از ارگانهای جامد و توخالی بدن و

برگردداندن انرژی حیاتی به دان تین می‌شود.

۱۱ - عمل ماساژ ناحیه شکمی

عمل ماساژ ناحیه شکمی، ۳۶ بار در جهت عقربه‌های ساعت و ۲۴ بار برخلاف جهت عقربه‌های ساعت است. این عمل نه تنها با شکل و وضعیت فعالیتهای عملی انرژی حیاتی منطبق می‌شود. بلکه باعث برگردداندن انرژی حیاتی به تان تین نیز می‌گردد.

(کشف مکانیزم الگوی تعویض یا تبدیل و حمل و نقل در حالت بالا نگه داشتن انگشت شست پا) برای کشف مکانیسم‌های چی‌کنگ بر مبنای فیزیولوژی است و مکانیسم نقل و انتقال در حالت بالا بودن انگشت شست پا و الگوی تغییر و تبدیل را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.

۱۱ - مکانیسم دائمی مخزی یا دماغی

هنگامی که فکر و ذهن را بر «چی‌هائی» (Qihai) (دریای انرژی حیاتی) متمرکز می‌کنیم. اطراف موضع پوست و «نوروپلکس» تای یانگ زیر آن تحریک شده و نوعی رفلکس را ایجاد می‌کند. به زبان فیزیولوژیکی، چی‌هائی به اعصاب نباتی مرتبط است که این اعصاب عبارت از اعصاب سمباتیک و پاراسمباتیک واقع در قسمت احساسی بدن مانند: کلیه و پانکراس، روده، کبد، طحال و شکم است.

«رپستور» یا گیرنده‌های این اعصاب به مرکز اعصاب مذکور و به قسمتهای اثر گذارنده، اعمال انتقال پیام را انجام می‌دهند و در نهایت بخش «کورتکس» مخ نیز در این رفلکس خودکار و بدوز از اراده شرکت می‌کند که این همان عمل فیزیولوژیک دائمی مغزی است.

۲ - مکانیسم دائوئین تنفسی

هنگام دم و بازدم عمیق، در بازدم مقدار زیادی دی اکسیدکربن را خارج می‌کنیم که این عمل باعث تحریک اعصاب پاراسمپاتیک و انبساط مویرگی در قسمت شکم می‌گردد و در دم عمیق نیز اکسیژن زیادی وارد بدن می‌شود که باعث تحریک اعصاب سمپاتیک و در نتیجه باعث تحریک عروق خونی و انقباض آنها شده و در نهایت موجب افزایش فشار خون می‌شود و ادامه این عمل باعث تقویت ضربان قلب و تقویت عضلات قلب و گردش خون و درمان ناراحتی‌های قلبی می‌شود.

۳ - مکانیسم دائوئین وضوحیتی

هنگامی که بدن در حال فعالیت است. انقباض و فشار حاصله بر عضلات واستخوانها موجب می‌شود که به علت وجود دریچه‌های سیاهرگی، خون قادر به برگشت نبوده که این همان عمل پمپاز عضلانی است. عمل باز و بسته کردن که در مباحث قبل توضیح داده شد. همراه با حرکات بالا رفتن و افتادن و پرت کردن به عقب و جلوی دست و پا و حرکات پاندولی، همگی عواملی برای ایجاد تحریک پمپاز عضلانی است. این مکانیسم در جهت بالا نگهداشتن انگشت شست پا نیز انجام می‌شود.

دائوئین مخزی

متدی برای تنظیم قلب

تنظیم قلب یعنی تنظیم فکر و ذهن که در حقیقت به معنی تنظیم بخش کورتکس مخ به منظور احیاء بخشی از آن است که حالت بالانس ندارد.

۱- عمل تنظیم قلب

به منظور تقویت ۵ ارگان جامد بدن

آشتفتگی در قلب می‌تواند سبب آشتفتگی در ارگانهای جامد بدن شود و فقط تحت فرمان واحد و صحیح قلب است که ۵ ارگان جامد و ۶ ارگان تو خالی می‌توانند یکدیگر را حمایت کرده و با هم همکاری کنند و در نهایت فعالیتهای حیاتی بدن را بدرستی انجام دهند.

فکر کردن و سایر فعالیتهای ذهنی به بخش کورتکس مخ مربوط می‌شود. اگر ذهن و فکر آشتفته و مضطرب باشد و بخصوص اگر مدت این امر طولانی شود. سبب ایجاد ناهنجاریهای متفاوتی در سیستم عصبی بدن می‌گردد. سلسله اعصاب

در بدن نقش مهمی را در تنظیم ارگانها ایفا می‌کند. این سیستم تغییرات محیط خارجی را حس می‌کند و بدن را برای مقابله با این تغییرات آماده کرده و آن را طوری تنظیم می‌کند تا بدن بتواند خود را با شرایط مختلف سازگار نماید. در طب سنتی قدیم چین عقیده بر این بوده است که قلب محل ذخیره روح است و فعالیتهای فکری و حسی را کنترل می‌کند و در نتیجه هنگامی که قلب دچار ناهنجاری گردد فعالیتهای فکری و حسی از کنترل خارج می‌شود. از طرفی چون قلب وظیفه کنترل جریان خون را بر عهده دارد. لذا اگر مشکلی در عروق خونی پیش آید در نهایت باعث می‌شود که در فعالیتهای فکری نیز اختلالاتی بروز کند که این امر در پزشکی امروز نیز ثابت شده است.

۱۱ - عمل (فلکس و ضعیتی) و قوس و ضعیتی

قوس رفلکس عصب شامل ۵ بخش است: ۱) دریافت کننده یا «رسپتور» ۲) عصب نزدیک به مرکز ۳) مرکز عصب ۴) عصب دور از مرکز ۵) عصب اثرگذارنده.

خود رفلکس نیز به دو دستهٔ وضعیتی و غیر وضعیتی تقسیم‌بندی می‌شود که نوع وضعیتی مربوط به فعالیتهای خودکار و غیر ارادی مانند ترشح بزاق دهان، بازو بسته شدن پلکها و غیره بوده و نوع غیر وضعیتی نوع پیچیده‌تری از عکس العمل است که اساس و پایه آن همان نوع وضعیتی است. مانند فکر کردن به مواد غذایی ترش مزه که در نتیجه باعث ترشح بزاق دهان می‌شود.

۱۲ - اثرپذیری غدد مترشمه داخلی یا «اندوفگرین» توسط احساسات و حالات

احساسات، بالاخص هیجانات و حالات مختلف می‌توانند باعث افزایش تحریک عصبی گردند که این امر باعث تحریک تولید مواد شیمیایی و

فیزیولوژیکی خاصی می‌گردد. وقتی که شخصی عصبانی یا ترسان باشد «آدرنالین» زیادی برای تحریک سیستم اعصاب سمپاتیک در بدن تولید می‌گردد که در نتیجه ترشح بزاق دهان کم شده و تعداد تنفس و ضربان قلب افزایش می‌یابد تا مقدار کافی جریان خون به تمام بدن برسد که این امر یک عکس العمل تدافعی بدن در مقابله با ترس یا عصبانیت است. حال در صورتی که حالت‌های ترس یا عصبانیت برای مدت طولانی ادامه یابد، باعث انقباض عروق خونی و «اسپاسم» شریانها شده و در نهایت بدن دچار کم خونی گشته و زخم‌های سیستم گوارشی و بیماری فشار خون بوجود می‌آید. پس هرگونه تداخل و ناهنجاری در ترشح غدد داخلی باعث کاهش سیستم ایمنی بدن می‌گردد.

با توجه به مطالب مذکور می‌توان نتیجه گرفت که اغلب بیماریهای مزمن مربوط به احساسات هیجان‌آمیز و حالات روحی بیمار است که برای درمان آن بایستی ابتدا فشار عصبی واردہ بر بیمار را کاهش داد و او را در محلی آرام و راحت و بی سروصدا که دارای هوای تازه باشد قرار داد. برای ایجاد حالت آرامش فکر و ذهن در چی‌کنگ از واژه «تنظیم» استفاده می‌شود. در چین باستان تنظیم قلب به معنی قرار دادن فکر یا ذهن نافرمان در حالت آرامش و تسکین است که اغلب افراد می‌توانند با تمرینات چی‌کنگ براحتی به این حالت دست یابند.

دائوئین تنفسی

هنر نفس کشیدن در تمرینات چی کنگ به نام تنظیم تنفسی معروف است که برای این منظور باید تنفس را بر پایه چی ضروری متمرکز ساخت. منظور از تنفس بر مبنای چی ضروری یعنی ورود مقدار زیادی اکسیژن به درون ریه و بازدم دی اکسیدکردن به محیط خارج است. به همین منظور در زمانهای گذشته چی کنگ را «فوران و پذیرش» می‌نامیدند که منظور از آن، همان فوران و خروج دی اکسید کردن و پذیرش اکسیژن است.

۱- مکانیسم و عمل دائوئین تنفسی

در جریان متابولیسم ما سلولهای بدن به طور مداوم اکسیژن را مصرف و دی اکسید کردن تولید می‌کنند. هرگونه کاهشی در میزان اکسیژن سبب تغییراتی در ارگانهای بدن و عمل آنها خواهد شد. این امر بویژه در بافت‌های مغز که بسیار حساس هستند بیشتر اتفاق افتاده و در نهایت موجب تخریب این بافت‌ها و بروز

ناهنجاریهای سیستم عصبی مرکزی می‌گردد. به عبارت دیگر اگر دی اکسیدکربن به موقع و به مقدار کافی از خون خارج نشود. سبب افزایش «اسیدیته» خون می‌گردد.

در حالت استراحت، بدن انسان حدود ۳۰۰ میلی لیتر اکسیژن را تنفس کرده و ۲۵۰ میلی لیتر دی اکسیدکربن را دفع می‌نماید که در فعالیتهاي ورزشی این امر تا ۱۰ مرتبه افزایش پیدا می‌کند. ظرفیت حیاتی در افراد بزرگسال در حدود ۵۰۰ میلی لیتر است که این مقدار در افرادی که در تمرینات چی کنگ مهارت یافته‌اند در حدود ۵۰۰۰ الی ۷۰۰۰ میلی لیتر است.

شکی نیست که این افزایش ظرفیت حیاتی تأثیر بسزایی در متابولیسم بدن انسان دارد.

جريان گردش خون توسط قلب تنظیم می‌شود ولی خون فقط هنگامی می‌تواند به قسمتهای مهم بدن رسیده و عمل متابولیسمی خود را انجام دهد که ریه‌ها بخوبی عمل نمایند. به عبارت دیگر انرژی ریوی بدون اشکال جريان یابد. عمل دوم ریه‌ها علاوه بر دم و بازدم. انتشار مواد لازم (اکسیژن) برای سلولها، به تمام بدن است که این عمل همان فعالیت ریه و دخالت آن در چی پس از تولد است. بدین سبب است که می‌گوییم ریه‌ها چی را کنترل می‌کنند. حال ممکن است این سوال پیش آید که آیا ریه‌ها بر چی پیش از تولد نیز تأثیری دارند یا خیر؟

در جواب این پرسش باید گفت. با توجه به مکانیسم عمل ریه و کلیه و با توجه به این اصل که کلیه‌ها محل تجمع و انبار کردن چی ضروری بوده و علاوه بر آن عصاره چی قبل از تولد نیز در کلیه‌ها انبار می‌گردد. می‌توان گفت کلیه‌ها و ریه‌ها بطور بسیار نزدیکی به یکدیگر مربوط هستند. چی ذخیره شده در کلیه‌ها توسط چی پس از تولد تکمیل شده تا بتواند نیروی محرکه چی قبل از تولد را به طور کامل راه‌اندازی کند و بدین طریق ریه‌ها نیز بر چی پس از تولد تأثیر

می‌گذارند.

۱۰- تنظیم تنفس

شمارش تنفس، نگهداشت تنفس، مشاهده تنفس، برگشت به حالت تنفس، تصفیه تنفس و دنبال کردن تنفس. ۶ راه مختلف برای تنظیم تنفس به منظور آرام کردن فکر و ذهن در درجات مختلف هستند. بنا به نیاز خود درمانی چی کنگ، شمارش تنفس را می‌توان منطبق ساخته و با آن تطبیق حاصل کرد.

خطای ذهنی در هنگام تمرین را می‌توان در هنگام راه رفتن و توسط شمارش آرام نفس‌ها بر طرف ساخت، دنبال کردن تنفس به معنی در نظر داشتن دم و بازدم بدون شمارش آنان است. به روش گوش دادن به تنفس نیز می‌توان عمل تطبیق را انجام داد، ضمن گوش دادن به تنفس خود و صدای آن، به انسان احساس آرامش دست می‌دهد.

علاوه بر موارد مذکور تنظیم تنفس موجب بیداری نیروی چی حقیقی و تنظیم جریان خون و انرژی حیاتی می‌شود.

۱۱- روش‌های تنظیم تنفس و اعمال آنها

عمل تنظیم تنفس در تمرینات چی کنگ دارای ۶ روش تنفسی دائمی است که شامل ۱) بازدم ۲) دم ۳) بازدم عمیق ۴) نگهداشت ۵) دمیدن ۶) آسپیره کردن (از خلق تنفس کردن) است.

دم و بازدم در واقع تنفس نرمال و روزانه است. ولی دم و بازدم در چی کنگ با موارد عادی متفاوت است. در چی کنگ دم و بازدم تحت شرایط آرامش و تسکین انجام می‌شود. بازدم عمیق در چی کنگ به دنبال عمل دم عمیق انجام می‌پذیرد. عمل بازدم عمیق باعث تحریک اعصاب پاراسمپاتیک و گشاد شدن

عروق خونی و در نتیجه کاهش فشار خون و ضربان قلب می‌گردد. منظور از دمیدن نیز دم و بازدم از راه بینی است که نوعی تنفس که عمق و سطحی و با صدایی خفیف است. که علاوه بر گرم و مرطوب کردن هوای تنفسی قبل از ورود به ریه‌ها، باعث تحریک غده هیپوفیز و در نتیجه تقویت و تنظیم سیستم «اندوکرین» می‌گردد.

عمل دائوئین و ضعیتی (روش تنظیم بدن)

در تمرینات دستیابی به انرژی، وضعیت بدن به گونه‌ای است که انسان در حین انجام تمرینات با آن خو گرفته و منطبق می‌شود. برای حصول بهترین تأثیر در تمرینات چی کنگ، فکر و ذهن بایستی در حالت آرامش بوده و تاندونها و مفاصل نیز در وضعیت راحتی قرار گیرند. در این زمان عضلات و مفاصل بایستی نرم و افتاده و بدور از انقباض و سختی باشند. بطور کلی می‌توان گفت منظور از دائوئین وضعیتی، ایجاد راحتی و آرامش در تاندونها و مفاصل است.

۱- عمل دائو

دائو نقش هدایت و رهبری در خود درمانی با انرژی را بر عهده دارد. گفته می‌شود که برای دائو باید بخش کورتکس مخ در وضعیت حفاظتی و بازدارنده (مانند حالت آرامش) باشد. چراکه تنها در این حالت است که انرژی داخلی بطور نرمال جریان پیدا کرده و چرخه گردش خون در بدن براحتی و بدون اختلال

انجام خواهد شد. در نتیجه این عمل دردها و ناراحتی‌های انسان تخفیف پیدا خواهد کرد. در اصطلاح چی‌کنگ این عمل را بدين صورت بیان می‌کنند که: روح به انرژی حیاتی و انرژی حیاتی نیز به خون فرمان می‌دهد.

دائو یک تکنیک مهم در چی‌کنگ است و فاکتور مهم در آن داشتن آرامش است. منظور از آرامش این است که فکر و ذهن بایستی در حالت بازدارنده قرار گیرد. در این وضعیت بایستی سعی نمود تا حدالامکان به چیزی فکر نکرد. از لحاظ فیزیکی نیز بدن باید در حالت استراحت و آرامش باشد تا این عمل به آرامش فکر کمک نماید که این حالت را دائوی فیزیکی می‌نامند. البته گفتنی است این حالت نبایستی بازور حاصل شود. بلکه بایستی در اثر استمرار تمرینات، این وضعیت بطور طبیعی ایجاد شود.

۱۰ - عمل یین

بین عاملی است که به رسیدن به حالت آرامش کمک می‌کند. در یک تعریف کلی می‌توان گفت که بین به معنی ادامه حالت استراحت تا آرامش است. حالت استراحت و آرامش در تمرینات کاربرد انرژی در حال حرکت بدست می‌آید و این عمل همان بین است. بین بعنوان عامل کمکی برای دائو است. پس ترکیب دائو و بین، یعنی عبارت دائو بین به معنی ایجاد هر دو حالت آرامش و حرکت توأم با یکدیگر است.

۱۱ - عمل پیام (پیام دست‌ها)

«زنگ ونگ زو» در کتاب علل بیماریهای خود آورده است که: در دوران باستان، پیام نوعی تمرین بدنی محسوب می‌شده است که مفاصل را فعال و اندامهای فوقانی و تحتانی (دست‌ها و پاهای) را چابک و سریع می‌کند. وی در فصل

دیگری از این کتاب راجع به پیام دستها گفته است که: پیام دست‌ها به تنها بی می‌تواند عاملی برای درمان امراض باشد و علت آن نیز به خاطر وجود امواج مادون قرمز و جریان الکتریسیته استاتیک و ذرات بخاراتی است که همگی از دست، بخصوص کف دستها ساطع می‌گردند. دست‌ها ۶ کانال که شامل ۳ کانال بین و ۳ کانال یانگ است را بهم مربوط می‌کنند. (البته پاها نیز ۶ کانال شامل ۳ کانال بین و ۳ کانال یانگ را بهم مرتبط می‌سازند).

عمل پیام دست‌ها، فعال ساختن مفاصل مچ، کف دست و انگشتان و تقویت آنان از طریق دائمی است. همچنین این عمل موجب تقویت تمام مفاصل بدن در هماهنگی با حالت بلند شدن انگشت شست پا می‌باشد. برای تقویت و بکار بردن پیام دست‌ها باید دائمی دماغی را تجدید قوا کرد.

۱۴- عمل گام برداری با انگشت شست پای بالا نگهداشته

گام برداری با انگشت شست پای بالا، تمرینی است برای مفاصل پا و این عمل می‌تواند بیماری‌های ارگانهای جامد را درمان کرده و ضمن بیدار کردن انرژی درونی طحال و کبد، باعث تحریک انرژی درونی بدن می‌شود. این عمل موجب احیاء و تجدید قوای انرژی حیاتی و سیستم گردش خون می‌شود.

با انجام این عمل انرژی درونی خارج شده از کanal بین امکان داخل شدن به کانال یانگ را داشته و انرژی درونی خارج شده از کانال یانگ نیز به درون کانال بین حرکت می‌کند. با این جابجایی، کانالها لاروبی شده و بین و یانگ تنظیم می‌شود. بطور عموم انرژی درونی بدن انسان با بین و وضعیت بیماری اشخاص رابطه مستقیم دارد. هر چقدر که این وضعیتها بدتر شود، انرژی درونی بدن نیز در قسمتهای تحتانی بدن کاهش یافته که به آن «سندرم» ضعف می‌گویند. همچنین در قسمتهای فوقانی بدن نیز انرژی درونی بدن افزایش می‌یابد که به این حالت نیز

«سندرم» نیرو و قوت می‌گویند. این وضعیت به علت عدم کفایت انرژی در کانال کبد و کلیه‌ها می‌باشد. علائم سندرم ضعف عبارتند از: کمردرد و درد زانو و خستگی و علائم سندرم نیرو عبارتند از: سرگیجه، دردهای ناشی از حالت‌های مالیخولیایی و التهاب.

با انجام تمرینات خاص و راه رفتن در حالتی که انگشت شست پا به سمت بالا باشد. انرژی کانال‌های کبد و کلیه تقویت شده و عوارض فوق بهبود می‌یابند.

۵ - عمل الگوی تنظیم «چی» در حالت آرامش و سکون

این تکنیک حرکتی در تمرینات چی کنگ برای به عمل واداشتن نقطه «لائوگونگ» که در وسط کف دست واقع شده، می‌باشد. «لائوگونگ» متعلق به کانال «پری کاردیوم» است که همچون جداره محافظی قلب را پوشانده است. منظور از این تمرین هماهنگ ساختن قلب و کبد و بهبود جریان گردش خون در بدن است. احیاء و تقویت کانال‌های پری کاردیوم به معنی احیاء و تقویت قلب است که خود به معنی تقویت چرخه جریان خون در نتیجه تغذیه بهتر کبد است.

کبد تنظیم فعالیت انرژی حیاتی را بر عهده دارد در حالی که قلب عمل کنترل فعالیتهای فکری و احساسی را انجام می‌دهد. بروز هرگونه ناراحتی فکری و عصبی باعث اختلال و بروز اشکال در قلب شده که در نهایت سبب بروز ناهنجاری در کبد می‌گردد. از این‌رو این دو ارگان رابطه نزدیکی با یکدیگر داشته و هماهنگی بین این دو باعث بهبود وضعیت سلامتی و پیشگیری از بیماری می‌گردد. در نتیجه ورزیده ساختن نقطه «لائوگونگ» سبب درمان قلب و کبد می‌گردد که در طب سنتی چین به این عمل «درمان ریشه بروز بیماری» می‌گویند. در حالت سکون و آرامش در الگوی تنظیم چی، تمرین مهمترین نقش را ایفا می‌کند. بطور مثال، رها کردن، استراحت کردن و چرخیدن در ناحیه کمر،

فعالیتها بی هستند که موجب تقویت کانال کلیوی می شوند. کلیه ها محل ذخیره عصاره حیات هستند و از نظر فیزیولوژیکی فقط هنگامی عصاره حیات کلیه، کبد را تغذیه کند. این عضو می تواند بطور نرمال به فعالیتها خود ادامه دهد. در عین حال میزان ذخیره کافی عصاره حیات در کلیه نیز بستگی به میزان ذخیره کافی خون در کبد دارد. پس بروز هرگونه نقص در این امر سبب ایجاد ناراحتی های کلیوی می شود که این امر در نهایت ایجاد بیماری سندروم ضعف را می نماید. از آنجایی که کبد وظیفه تنظیم انرژی حیاتی را بعده دارد. تنها هنگامی که انرژی کبدی تنظیم بوده و نقصی در آن وجود نداشته باشد. چرخه گردش خون و انرژی حیاتی در بدن به راحتی انجام خواهد شد. اگر چنانچه هرگونه تغییرات «پاتولوژیکی» در کبد بوجود آید. عمل تنظیم کنندگی کبد مختلف شده که در این صورت علائمی از قبیل فشار و درد سینه، دردهای مالیخولیایی، «دپرسیون» و قاعده‌گی غیر طبیعی در زنان بوجود می آید.

تمرینات الگوی تنظیم چی‌کنگ در حالت سکون و آرامش سبب بهبود در گردش خون شده و در نتیجه عمل خون‌رسانی به کبد و کلیه بهتر شده و فعالیت و بازده آنان را افزایش می دهد. در نتیجه از بروز ناهنجاریهای یاد شده جلوگیری شده و در صورت بروز آنان، باعث درمان خواهد شد.

کاربرد تکنیک فوددرمانی با انرژی

۱- زمان تمرينات

همانطور که در مباحث گذشته اشاره کردیم، انرژی درونی در بدن انسان طبق قوانین بخصوصی در کanalهای دوازدهگانه جریان دارند. از آنجایی که انتهای این کanalها به یکدیگر مربوط هستند لذا سیر چرخه‌ای حرکت در بدن ایجاد می‌شود.

تفییرات اتمسفر باعث ایجاد تغییرات مکانیسم بدن انسان می‌شود. طبق نظریات طب سنتی چین، کره زمین در یک شبانه روز یکدور به دور محور خود گردش می‌نماید و انرژی درونی نیز در طول مدت یک شبانه روز، یک دور مسیر کامل جریان خود را از درون کanalهای دوازدهگانه طی می‌کند. پس نظم خاصی در رابطه با زمان عبور در کanalهای دوازدهگانه وجود دارد که به شرح صفحه بعد است.

کانالی که انرژی درونی از درو آن عبور می‌کند ساعات گذر انرژی درونی

| | |
|-------------------|-------------------|
| کanal کیسه صfra | از ساعت ۱ الی ۲۳ |
| کanal کبد | از ساعت ۱ الی ۳ |
| کanal ریه | از ساعت ۳ الی ۵ |
| کanal روده بزرگ | از ساعت ۵ الی ۷ |
| کanal شکم | از ساعت ۷ الی ۹ |
| کanal طحال | از ساعت ۹ الی ۱۱ |
| کanal قلب | از ساعت ۱۱ الی ۱۳ |
| کanal روده کوچک | از ساعت ۱۳ الی ۱۵ |
| کanal مثانه | از ساعت ۱۵ الی ۱۷ |
| کanal کلیه | از ساعت ۱۷ الی ۱۹ |
| کanal پری کاردیوم | از ساعت ۱۹ الی ۲۱ |
| کanal سان جیانو | از ساعت ۲۱ الی ۲۳ |

در ساعات یاد شده فوق، کانالی که مربوط به آن زمان ذکر شده می‌باشد. حاوی بیشترین مقدار انرژی درونی است و باید ساعات تمرین خود را طوری تنظیم کنیم که کانال مربوط به آن تمرین با ساعت مشخصه آن کانال در یک زمان منطبق شود تا بیشترین تأثیر در تمرینات حاصل شود. بطور مثال: برای عمل تنفس و الگوی تقویت و احیاء چی، چون این تمرین به کانال ریوی مربوط می‌شود بایستی در ساعت ۳ تا ۵ صبح انجام شود و از آنجایی که کانال ریه و کانال روده بزرگ به یکدیگر متصل و انتهای کانال ریه و ابتدای کانال روده نیز بزرگ به هم متصل است. ساعت ۵ تا ۷ صبح نیز برای انجام تمرین مناسب است. چرا که طی ساعات ۳ تا ۷ صبح انرژی درونی از درون کانال ریوی و پس از آن از کانال روده بزرگ عبور می‌کند.

۱۱ - دستورات لازم برای تمرين

بهترین محل برای اجرای تمرينات انرژی محیط جنگل است. البته در صورت در دسترس نبودن اين محیط می توان از مناطق کوهستانی و اطراف آب و دریا و یا محلهایی که دارای فضای باز و هوای تازه باشد استفاده کرد. از نظر جهت تمرين نیز از آنجائی که خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می کند و با توجه به این امر که انرژی درونی نیز با جهات جغرافیایی همخوانی دارند. لذا باید جهت مناسبی را انتخاب کرد تا تحت تأثیر نیروهای چی بدن و انرژیهایی که از جهات غرب و شرق و شمال و جنوب بر بدن انسان وارد می شوند. تأثیر درمانی مناسبی برای خود بوجود آید. ناحیه سینه و شکم با چی زمینی بعنوان بین و ناحیه پشت بدن با چی آسمانی بعنوان یانگ مرتبط است. اغلب مردمی که از بیماریهای مزمن رنج می برند دارای مقدار بیش از حدی از یانگ در قسمت فوقانی و کاهش انرژی اولیه در قسمت تحتانی هستند. بنابراین تمرين کنندگان می بایست اکثر موقع در طول شباهه روز طوری قرار گیرند که روی آنان به سمت جنوب باشد چرا که در این صورت ناحیه سینه و شکم قادر خواهد بود انرژی قلبی واقع در این ناحیه ها را که مسؤولیت ناهمانگی بین بین و یانگ شده را به پایین آورده و ناحیه پشتی نیز قادر خواهد بود تا انرژی کلیوی کاهش یافته را تقویت کند.

۱۲ - بیماری هایی که با الگوهای مختلف چیزی کنگ درمان می شوند

پنج الگوی پایه چیزی کنگ برای تقویت انرژی حیاتی و چرخه آن در بدن، در کانالهای پنج ارگان جامد برنامه ریزی شده است. ۸ کanal اضافی دیگر نیز در کنار ۱۲ کanal بدن وجود دارند. این ۸ کanal اضافی مستقیماً با احتشام مربوط

نمی‌گردند ولی دارای راههای عبور و مسیرهای مخصوص هستند که تنظیم ۵ ارگان جامد و ۶ ارگان توحالی از طریق کانالهای دوازده‌گانه بدن را امکان‌پذیر می‌سازند.

الگوی ماساژ سر و آرامش فکر و ذهن می‌تواند بیماریهایی که در رابطه با کانال‌های قلب، روده کوچک، پری کاردیوم و کانال «دو» (Du) هستند را درمان کند. الگوی تنظیم چی در حالت آرامش و سکون می‌تواند بیماریهایی را که در رابطه با کانال‌های کبد، پری کاردیوم، قلب، کیسه صفرا و کلیه هستند را درمان کند. الگوی تبدیل و نقل و انتقال با انگشت شست پای بالا نگهداشته شده نیز می‌تواند بیماریهایی را که در رابطه با کانال‌های طحال، شکم، قلب، «دای»، «رن» (Ren)، «چونگ»، «بین کیانو»، «یانگ کیانو» و «بین وی» (Yin Wei) هستند را درمان کند.

الگوی تنظیم تنفس و تقویت چی نیز می‌تواند بیماریهایی را که مربوط به کانال‌های ریه، روده بزرگ، «رن»، «چونگ»، «بین کیانو»، «یانگ کیانو» و «یانگ وی» را درمان کند. الگوی ماساژ کلیه و تقویت عصاره حیاتی بدن نیز می‌تواند بیماریهایی که در رابطه با کانال‌های کلیه و مثانه هستند را درمان کند.

ازدی و کنترل زندگی فردی

۱- کنترل چاکتوهای «پاتوژنی» درونی

«بیماری‌ها عمدتاً با جبران خسارت‌های واردہ درمان می‌گردد تا با درمان دارویی.» این جمله بدین معنی است که جبران خسارت‌های واردہ به بدن انسان و رفع آنان در بهبود بیماری از اهمیت بالاتری برخوردار است.

بیشترین تأثیر تمرينات هنگامی است که طول مدت شبانه‌روز به ۸ ساعت برای خواب ۴ ساعت برای تمرينات چی‌کنگ و ۱۲ ساعت برای انجام امور روزمره و استراحت تقسیم‌بندی شود. به همین لحاظ یک کارآموز بایستی برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای را برای اعمال و زندگی روزمره خود داشته باشد چرا که در غیر اینصورت نه تنها تمرينات سودی در برخواهد داشت. بلکه ممکن است باعث تشدید بیماری وی نیز شود. مردم در زندگی روزمره خود بطور معمول تحت تأثیر هفت حالت احساسی مختلف قرار می‌گیرند که عبارتند از: خشم، لذت، ناراحتی، فکر بیش از حد معمول، غم و غصه، وحشت و ترس. که

تمام این حالات رابطه بسیار نزدیکی با احشاء بدن دارند. بر طبق طب سنتی چین نارسایی و ناهنجاری در کبد سبب بروز حالت عصبانیت می‌شود. قلب حالت لذت را در کنترل دارد و نارسایی طحال موجب ایجاد حالت غم و غصه شده و همچنین فکر کردن بیش از حد معمول می‌گردد. ناهنجاری ریوی سبب بروز ناراحتی شده و وحشت نیز براحتی کلیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته میزان نرمال و عادی این ۷ حالت برای بدن نه تنها زیان‌آور نیست. بلکه مفید نیز می‌باشد. بعنوان مثال عصبانیت طبیعی و نرمال سبب کاهش انرژی بیش از حد کبدی شده و از بروز پدیده «استازیس» در انرژی کبدی جلوگیری می‌کند. باید به هوش باشیم تا از هرگونه رکود و یا نزول این ۷ پدیده کلاً اجتناب نمائیم زیرا این عمل باعث مصرف یا تخریب انرژی درونی بدن شده و در نتیجه سبب بروز عارضه‌های مربوطه و تخریب احشاء بدن و نارسایی در آنها و در نهایت باعث بروز اشکال در فعالیت بخش کورتکس مخ می‌شود.

با توجه به مطالب مذکور، افرادی که به انجام تمرینات چی‌کنگ می‌پردازند باید از این فاکتورهای پاتوزنیک که ذکر شده خودداری کنند. زیرا در غیر اینصورت بهره‌های از تمرینات خود نخواهند برد.

برای پیشگیری از افزایش یا کاهش فاکتورهای یاد شده. فرد باید اعمال و کردار نیک خود را تا حد امکان افزایش دهد. زیرا با این عمل قلب سیک شده و فکر در آسایش و راحتی کامل بسر خواهند برد و در صورت مواجهه با هیجان و اضطراب ناگهانی و خطر بالا رفتن این فاکتورها، باید فکر را بر پائین بردن و کاهش نیرو مرکز ساخته و دستها و پاها را شل کرده و در حالت راحتی و آسایش (ریلکس) قرار داد.

رابطه بین عواطف و احساسات افراد و احشاء درونی آنان یکی از عقاید و باورهای چینی‌های باستان بوده است که به تئوری ۵ اصل چین باستان معروف است که در رابطه با طبیعت و انسان قابل تعمیم است. جدول زیر نشانگر این

تئوری در رابطه با انسان است و این ۵ اصل با هم در ارتباط بوده و یکدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

بدن انسان

| ۵ ارگان جامد | ۶ ارگان توخالی | ۵ ارگان حسی | ۵ بروز فیزیکی | احساسات و عواطف |
|--------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| کبد | کیسه صفرا | چشم | تاندون | عصبانیت |
| قلب | گرم‌کننده سه تایی | گوش | نبض | لذت |
| طحال | روده‌باریک شکم | بینی | ماهیچه | فکریش از حد |
| ریه | روده بزرگ | دهان | پوست و مو | غم و غصه |
| کلیه | مانه | زبان | استخوان | وحشت و ترس |

۲ - گنرل فاکتورهای پاتوه‌نیک خارجی

فاکتورهای بیماریزای خارجی شامل شش فاکتور است که شامل باد - آتش - حرارت - رطوبت - خشکی و سرما می‌شوند. این عوامل مانند حالت‌های احساسات در حالت نرمال مفید بوده ولی هنگامی که از حالت نرمال خارج شوند می‌توانند برای بدن مضر بوده و موجب بروز بیماری گردند. عنوان مثال در آب و هوایی که در زمستان سرد و در تابستان گرم نباشد که اصطلاحاً آب و هوای بدون فصل نامیده می‌شود. فرد بر احتی بیمار می‌شود و در زمانی که هوای بیش از حد تحمل خود سرد یا گرم باشد نیز جریان نرمال انرژی درونی بدن مختل شده و بیماری ظاهر می‌گردد. لذا کارآموزان باید همیشه خود را از افزایش یا کاهش این ۶ فاکتور مصون بدارند.

۱۱۱ - کنترل فاکتورهای متنوع و گوناگون

علاوه بر فاکتورهای داخلی و خارجی مذکور، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بایستی برای پرهیز از بیماری آنها را نیز مدنظر قرار دهیم. عنوان مثال، اگر غذایی که می‌خوریم خیلی سرد باشد، فاکتور سرمای حاصل از آن باعث کندی و بطئی شدن جریان انرژی حیاتی شده و موجب انسداد کانال‌ها و جوانب آنها می‌گردد که حاصل آن درد و ناراحتی در ناحیه روده و شکم است. همچنین اگر غذا پیش از حد داغ باشد نیز افزایش حرکت انرژی درونی را موجب شده که در بروز ناهنجاری در خون و انرژی حیاتی تأثیر بسزایی دارد. اگر غذا حاوی مقدار کم و محدودی از چاشنی‌ها باشد، امکان تخریب انرژی درونی وجود دارد. بطور مثال انرژی ریوی در جذب تنده بسیار قوی است و آنرا براحتی از طریق کanal ریوی جذب می‌کند و این عمل باعث گسترش انرژی ریوی می‌شود. از سوی دیگر بدليل اینکه ریه انرژی حیاتی را نیز کنترل می‌کند، در نتیجه تنده باعث گسترش انرژی حیاتی و پخش آن در سطح بدن می‌گردد. البته مصرف زیاد مواد تنده و افزودن آن به غذا، خارج از حد طبیعی باعث به هدر رفتن زیاد انرژی ریوی و تخریب آن می‌شود. لذا باید در مصرف آن، حد اعتدال را رعایت کرد همچنین غذاهای پرنمک نیز می‌توانند برای بدن مضر باشند چراکه نمک از طریق خون جذب و پخش می‌شود و در نتیجه می‌تواند باعث لخته شدن و افزایش فشار خون شود و بیماران قلبی باید از مصرف زیاد نمک و غذاهای شور پرهیز کنند. تلخی نیز باعث افزایش حرارت قلب و مصرف بیش از حد مایع کلیوی می‌شود. به همین لحاظ بیماران قلبی و کلیوی باید از مصرف غذا یا نوشیدنیهای تلخ مزه خودداری کنند.

صرف الكل و استعمال دخانیات نیز می‌تواند موجب بروز فاکتور سرما شوند. شیرینی نیز در ناحیه عضلات تجمع می‌کند و بیماران مبتلا به دردها و بیماریهای ماهیچه‌ای بایستی از مصرف زیاد آن خودداری کنند. ترشی نیز در

محل تاندونها و رباطها تجمع می‌کند و بیماران مبتلا به این نوع بیماریها نیز بایستی در مصرف ترشیجات دقت نمایند. به غیر از فاکتورهای مذکور یک سری فاکتورهای دیگر مانند کار نکردن زیاد، استراحت در بین کار، داشتن زندگی عادی بدور از هیاهو و اضطراب نیز همگی از عواملی هستند که برای پرهیز از بیماری مهم است.

دکانیسم انلرژی درمانی برای تومورها

تومور یا غده، بیماری شایعی در نزد مردم است که اغلب بین سنین ۳۰ الی ۵۰ سال مشاهده می‌شود و نوع بدخیم آن را سرطان می‌نامند. سرطان برای سلامت فرد بسیار خطرناک و مهلك است. بهمین لحاظ پیشگیری از بروز آن با انجام تمرینات چیزی کنگ. یکی از مهمترین اهدافی است که می‌توان به آن دست یافت. تومور یا غده بدخیم بیماری صعب العلاجی است که کنترل آن در جهان امروز امری بسیار مشکل است. مردم چین از دیرباز این بیماری را می‌شناختند و در کتبیه‌ها و دستنوشته‌های قدیمی موجود از سرطان استخوان و وجود غده در لاک لاك پشت‌ها در زمان پادشاهی سلسله یین سخن به میان آمده است. همچنین در کتاب «نی چینگ» (Nei jing) که از کتب بسیار قدیمی در زمینه طب سنتی چینی است و توسط پزشکی به همین نام در قرن دوازدهم نوشته شده است. در فصل (بیماریهای غیرشایع - مکالمه آشنا) آمده است که: توده بافتی باستی توسط دارو و توأم با داثوین درمان گردد. چرا که با دارو به تنهایی قابل درمان

نیست. در فصل دیگری از این کتاب به نام (ریشه بیماریها) گفته شده است که توده بافتی در اثر «رتانسیون» بوجود می‌آید و همانطور که می‌دانیم «رتانسیون» به معنی کند و بطنی شدن و نگهداشته شدن است و از نظر طب سنتی چین، همانطور که در فصول گذشته نیز ذکر شده - علت آن بخارتر - حمله فاکتورهای خارجی به بدن (خون و انرژی حیاتی) بوده و تدریجاً این عمل باعث - انباسته شدن مواد و بوجود آمدن توده می‌شود. پس با توجه به مطالب مذکور، علت بوجود آمدن سرطان، عمدتاً به علت «رتانسیون» (کندی یا توقف جریان) انرژی حیاتی، خون، غذا و بلغم است.

براساس طب نوین، دانشمندان و پزشکان به این نتیجه رسیده‌اند که دور سلولهای سرطانی را نوعی غشاء و شبکه محافظ پوشانده است که مانع از بین رفتن آنها توسط «فاغوسیتهای» بدن که قدرت کشتن و نابود کردن باکتریها را دارند، می‌شود. همچنین اغلب داروها و برخی اشعه‌های پرقدرت نیز نمی‌توانند از میان این غشاء محافظ عبور کنند. به همین دلیل است که در طب سنتی چین گفته می‌شود. سرطان با دارو به تهایی قابل درمان نیست و برای درمان آن باید دارو را با دائمیین توأم ساخت.

برای پاسخ به این سؤال که چگونه چی‌کنگ می‌تواند سلولهای سرطانی را درمان کند؟ می‌بایست ابتدا مشخصات سرطان را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که می‌دانیم سرطان یا سلولهای سرطانی جزئی از ترکیبات اصلی بدن نیستند. بلکه سلولهای نوزادی هستند که برای رشد خود غذا و انرژی را از بدن اصلی ما جذب می‌کنند. با توجه به این مکانیسم ویژه سرطان است که در چی‌کنگ از تکنیک دمیدن و راه رفتن سریع، برای از بین بردن آن استفاده می‌شود و با سرعت بخشیدن به عمل راه رفتن و تغییر تنفس عادی در حقیقت سعی در از بین بردن سلولهای نوزاد سرطان می‌نماییم. با این روش می‌توان سلولهای سرطانی و بدن آنها را تخریب کرده و از بین برده. با استفاده از روش تنفس عمیق

باز و بسته و روش تنفس و تلفظ از راه حلق سعی در درمان سرطان بوسیله تغییر تنفس نرمال را داریم. چرا که با تغییر تنفس عادی به دمیدن سریع و بازدم عمیق و آهسته یا تنفس از درون حلق در حالت آرامش. لخته خون یا تومورهایی که مسیر کانالها را سد کرده‌اند. تجزیه و حل می‌شوند. علت انجام این اعمال اینست که با انجام تمرینات چی‌کنگ و روش‌های مذکور که باعث تنظیم مغز و فکر و ذهن و تنظیم تنفس و تنظیم بدن است. انرژی درونی خواهد توانست با قدرت زیادی جریان یافته و در نتیجه کanal «رِن» صاف و روان شده و کanal ریه تقویت گردد. سپس چی حقیقی پرورش و ترویج یافته و اینمی بدن افزایش می‌یابد. ثابت شده است که فعالیتهای فیزیکی که شدت آن بتواند ضربان قلب شخصی را تا ۷۰ الی ۸۰ درصد بالا ببرد می‌تواند باعث تجزیه و حل شدن یا رَد لخته خون در بدن وی گردد. همچنین عده‌ای نیز عقیده دارند که دوهای طویل‌المدت می‌توانند باعث درمان سرطان گردد که این عقیده نیز ناشی از همین اصل است.

براساس طب سنتی چین، تومور نوعی بیماری است که می‌تواند تمام بدن را در معرض خطر قرار دهد و دلایل ایجاد آن را می‌توان بشرح زیر بیان کرد.

۱-ناهنجاری ارگانهای داخلی که در اثر فشارهای احساسی و عصبی و روحی، دپرسیون انرژی کبدی و یا فاکتورهای مخرب خارجی حاصل می‌شود و در صورتیکه مدت آن طولانی شود منجر به توقف و یا کند شدن جریان خون گشته و ایجاد انسداد و لخته و در نهایت تومور را می‌کند.

۲-کند و بطئی شدن جریان خون که به دنبال آن کند شدن یا توقف جریان انرژی حاصل شده و در صورت تداوم می‌تواند ایجاد توقف جریان خون و خون مردگی نموده و تشکیل لخته یا توده سلولی و در نهایت تومور را بنماید.

۳-حمله سموم که در این حالت عوامل سمی یا از خارج بدن وارد می‌شوند و یا در اثر ایست حرارتی در بدن حاصل می‌شوند.

۴-دفعه انرژی؛ که پس از کاهش انرژی حیاتی و جریان خون بوجود

می آید و بدن را در مقابل عوامل بیماریزا و فاکتورهای خارجی تومورزا آسیب‌پذیر می‌کند.

۵ - «**(تانسیون**» **مایعات**: ضعف و ناتوانی طحال و شکم و سوء هاضمه می‌تواند باعث «رتانسیون» مایعات در بدن گردیده که در صورت تداوم در بدن ایجاد مواد سمی را می‌کند.

۶ - **(تانسیون بلغم**: رтанسیون آب و مایعات بدن. سبب ایجاد بلغم می‌گردد. بخصوص اگر با عوامل گرما نیز همراه باشد. چون بلغم نمی‌تواند به سمت بالا حرکت کند. لذا ایست و توقف بلغم حاصل شده که در قسمت ریه تولید آسم و در شکم موجب ناراحتی‌های جهازهایش و تهوع را می‌نماید که اگر این حالت به زیر پوست حرکت کند باعث ایجاد توده و در نهایت تومور را می‌نماید.

الگوهای پایه تمرينات دستیابی به انرژی


الگوی تنظیم تنفس و تجدید قوا یا احیاء چی:

۱- روش مقدماتی تقویت سلامتی چشمی ۹ (۹۵ هـ)

روشی که در ذیل جهت جهت تقویت سلامتی شرح داده می‌شود. یک روش مقدماتی و در عین حال اصلی است که عبارتست از: به جلو حرکت کردن در حالیکه پاشنه‌ها به نرمی و سبکی با زمین تماس پیدا می‌کند. سر در حالت آرامش و بدون فشار و انقباضات عضله گردن قرار گرفته و دستها به نرمی به عقب و جلو حرکت می‌کنند و همزمان با حرکت دستها و گام برداشتن به جلو، نگاه نیز به چپ و راست متمایل می‌شود.


۲- روش گام برداشتن با قدم‌های ثابت و تنفس دمیش

نکته مهم در این روش، در آرامش قرار دادن کمر و شل کردن عضلات آن



ناحیه است انجام این عمل بشرح زیر است.

ابتدا پای راست را به سمت بیرون حرکت دهید تا انرژی حیاتی را احیاء کرده و سبب تجدید قوای آن شوید. سپس پای چپ را نیز به همان شیوه حرکت دهید. هماهنگ با این عمل دستها را بطور متناوب به طرف بالا و پائین حرکت داده و چرخش کمر را با حرکت سر دنبال گنید. در حین انجام حرکات بایستی به نرمی عمل دم و بازدم را انجام دهید (تنفس حتماً باید از طریق بینی انجام شود). هنگامی که گام را به سمت چپ بر می‌دارید باید وزن بدن را به سمت راست بدن متعامیل کنید و همین عمل بصورت معکوس در گام راست نیز صادق است. گردن را در حالت آرامش و بدور از هرگونه انتقباض اضافه قرار داده و ستون فقرات را راست و مستقیم نگه دارید. همزمان با گام زدن به چپ و راست، کمر نیز به چپ و راست حرکت می‌کند و دستها نیز باید همزمان با این عمل به چپ و راست تاب بخورد.




۱۳ - روش دمِش تنفسی جهت تقویت کلیه

تقویت کلیه الگوی مقدماتی و پایه جهت تقویت چی نخستین و اصلی است. همچنین این عمل روش اولیه تجدید قوای عصارة حیات و احیاء آن است. روش فوق بقرار زیر انجام می‌شود. انگشت شست پا را بالا نگهداشته و برای قدم اول دوبار عمل دم و برای قدم بعدی یکبار بازدم نمایید. دم و بازدم را با دمِش باد


به داخل و خارج طوری انجام دهید که مانند وزیدن باد باشد. چرخش و گردش کمر به چپ و راست در هنگام قدم زدن نیز با حرکت دنبال کردن سرانجام شده و دستها را نیز همزمان با گردش و چرخش کمر به چپ و راست حرکت دهید. در این حالت ستون فقرات را در حالت آرامش کامل و بدور از هرگونه انقباض قرار داده و سر را به حالت راحت و معلق نگهدارید. در این حالت با چرخش کمر، انرژی کلیوی افزایش می‌یابد و جریان خون و چی برآحتی و آزادی از درون کانالها و جوانب آن عبور می‌کند. (در این حرکت دست چپ با پای چپ و دست راست با پای راست حرکت می‌کند).

۳۴- (وش تنفسی دمیش جهت تقویت ریه و طحال و کلیه)



در این روش در حالیکه کف انگشت شست پا با زمین تماس دارد به جلو حرکت کنید. نقطه «شانوشانگ» را با انگشت فشار دهید (عکس ۴) با این عمل کار انتقال پیام به کanal ریوی دست «تائی ئین» انجام می‌شود. هنگامیکه پا را به زمین می‌گذارید. ابتدا باید کف انگشت شست پا با زمین تماس پیدا کند. عمل جمع کردن انگشتان دست و قرار دادن انگشت شست پا با زمین باید بطور متناوب و همراه با تنفس از بینی انجام شود. در هنگام قدم زدن به بیرون باید عمل دم به تعداد دو مرتبه از طریق بینی انجام شود.

۵ - روش تنفسی دمِش جهت تقویت قلب



در این روش ۴ مرحله گام
برداشتن وجود دارد که ۳ مرحله آن با
تنفس و مرحله چهارم بدون تنفس انجام
می شود. برای انجام این روش ابتدا
همزمان با گام زدن با پای راست عمل
دم را انجام داده و در گام زدن با پای
چپ نیز عمل دم را انجام دهید. سپس
هنگامی که پای راست را به جلو حرکت
می دهید عمل بازدم را با فشار دمیدن
انجام دهید و گام بعد را بدون تنفس
انجام دهید. در این مرحله باید هر دو

انگشت میانی منطقه «لانوگانگ» را فشار دهید. در هنگام گام زدن، دستها را بطور
هماهنگ با حرکت پاها (دست و پای چپ با یکدیگر و دست و پای راست با هم)
حرکت دهید. در این حالت مانند دیگر حرکات چیکنگ به هیچ چیز فکر نکرده
و قلب شما باید در حالت آرامش کامل بسر برد.

الگوی تغییر و انتقال در حالت بالا نگهدارشتن انگشت پا

خصوصاً انگشت شصت پا


این الگو، تکنیکی است که سبب ارتباط قسمت چپ بدن با قسمت راست و ناحیه فوقانی با ناحیه تحتانی شده و عمل قلب و تنفس و فیزیک بدن را تنظیم می‌کند. در این تکنیک توجه فرد باید توأمًا به آرامش و سکون و حرکت معطوف گردد. این روش شامل ۲ بخش است که در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت.

۱- روش بازو بسته در نامه ۳۳ تان تین

این روش بیشترین تأثیرات درمانی را در فرد داشته و به شرح زیر انجام می‌شود.


به اندازه نیم گام با پای راست به جلو حرکت کرده و سپس دستها را به محل تان تین بیاورید (زیر ناف).

سپس هر دو دست را از محل تان تین به سمت بالا تا جلوی پیشانی بالا آورده و سپس انگشتان و بعد کف دستها را به سمت آسمان بگیرید. سپس دستها



۸۹ ۵۶ امور اسلامی ایرانی در همانی


را از یکدیگر باز کرده و کمی بیشتر از شانه‌ها از هم دور کنید. (در این حالت باید به شکل دایره‌ای آرنج‌ها توجه کرد). پس از آن دستها را پائین آورده و به سمت تان‌تین فوقانی و در ادامه تا به منطقه تان‌تین میانی و در نهایت تحتانی برسانید. لازم به ذکر است که تان‌تین فوقانی در ناحیه پیشانی و تان‌تین میانی در زیر ناف و تان‌تین تحتانی در زیر تان‌تین میانی و کمی بالاتر از محل انشعاب بین دو پا قرار دارد. وقتی دستها به ناحیه تان‌تین رسیدند. نوک انگشتان بایستی یکدیگر را لمس کنند. وقتی به تان‌تین میانی رسیدید باید عمل را دوباره تکرار کنید.



در هنگام بالا و پائین بردن دستها باید بدن را به سمت عقب و جلو خم و راست کرد. (عکس ۵)

پس از اینکه سه مرتبه اعمال ذکر شده را انجام دادید، در پایان مرتبه سومز در حالیکه کمر را راست نگهداشته اید. پای عقب را تا نزدیک زمین خم و سپس به آرامی و با فرصت کافی بایستید (عکس ۶). باید دقیق نمایند که در تمام مراحل تنفس شما حالت عای و آرام خود را داشته باشد. این اعمال را در هر ۴ جهت اصلی (شمال، جنوب، شرق و غرب) و در کل ۱۶ مرتبه انجام دهید.



۲- روشن ااه (فتن آهسته در حالت بالا بودن انگشتان پا (بخصوص انگشت شصت پا)




در روش قبل تمرین در حالیکه پای چپ جلو بود به پایان رسید. در این روش به دنبال تمرین قبل ابتدا کمر را در حالیکه با حرکت سر دنبال می‌شود بچرخانید. همزمان با این حرکت دست راست را در مسیر کمر حرکت داده و با پای راست یک گام طبیعی به جلو بردارید. در هنگام گام زدن باید ابتدا پاشنه پا و سپس کف پا و در انتهای تمام پنجه پا را روی زمین قرار دهید. سپس دست چپ را حرکت داده و همزمان ناحیه کمر را شل کرده و لگن را آزاد نمایند تا انرژی حیاتی به جای اول خود

بازگردد. در ادامه همین حرکات را با پای چپ و دست چپ انجام دهید. در این تمرینات نیز دقیق نمایند تا مانند سایر تمرینات، در هنگام راه رفتن بسیار راحت و آرام قدم برداشته و حرکات را با تمرکز کامل انجام دهید. زیرا در غیر اینصورت اثر تمرینات از بین خواهد رفت.

ضمناً باید فکر را آزاد کرده و به هیچ چیز فکر نکنید. در تصویر ۱ و ۲ از عکس ۷ طریقه گام زدن و حرکت دستها نشان داده شده است. این اشکال مربوط به حرکت با پای راست بوده و قرینه آنرا با پای چپ انجام دهید.



روش ماساژ سر و الگوی تسکین بخشیدن فک و ذهن




۱ - ماساژ نقطه «ینگ تانگ»

ابتدا به آرامی و راحتی روی یک صندلی راحتی نشسته و سپس هر دو دست خود را روی نقطه «ینگ تانگ» که روی ناف است قرار دهید. سپس در حالیکه به هیچ چیزی فکر نکرده و به آرامی و عمیق تنفس می‌کنید با دستان خود شروع به ماساز دادن این نقاط نمائید. روش ماساژ با انگشتان و کف دست انجام می‌شود. بدین صورت که در ابتدا باید با انگشتان دست چپ و سپس با دست راست روی این نقطه را ماساژ


داد. در این حالت مکانیسم عمل چی بخوبی و راحتی و بدور از هرگونه ناهنجاری انجام می‌شود. در عکس ۸ حالت ماساژ نقطه «ینگ تانگ» نشان داده شده است.

۱۲ - ماساژ نقطه «بائی هوئی»

برای ماساژ نقطه بائی هوئی که درست در روی سر و قسمت وسط آن قرار دارد. ابتدا باید مچ دستها را در امتداد گوش‌ها قرار داده و دستها را روی سر بگذارید تا پنجه‌هایتان بر روی نقطه وسط سر در روی تحت فوقانی جمجمه قرار گیرد. آنگاه در حالیکه در حالت آرامش کامل هستید شروع به ماساژ این نقطه بنمایید. این عمل باعث پاک شدن سر و احساس آرامش در آن می‌شود. در عکس ۹ عمل ماساژ بائی هوئی نشان داده شده است.



۱۳ - ماساژ نقطه «یانگ بائی»




برای ماساز این نقطه که در ناحیه فوقانی و میانی ابروها یعنی درست در بالای ابروها و ناحیه میانی آن قرار گرفته، باید ابتدا در حالیکه انگشت کوچک و انگشت کناری را خم کرده‌اید، انگشت میانی و انگشت اشاره را در امتداد یکدیگر در بالای چشم قرار دهید. در این حالت نوک

انگشت میانی را درست بالای ابروها و در وسط آن، که همان نقطه «یانگ بائی» است گذاشته و شروع به ماساز این نقطه بنمایید. این عمل در رفع سردرد موثر است. برای درک بهتر به عکس شماره ۱۰ نگاه کنید.

۱۴ - ماساژ نقطه «فِنگ چی»

ماساژ این نقطه می‌تواند باعث دور کردن عامل خارجی باد از بدن گردد. این محل را باید مطابق شکل ۱۱ با انگشتان ماساژ داد. نقطه فوق در پشت گردن و در ناحیه فوقانی و تقریباً در سطح گوشها واقع شده است.



۵ - ماساژ نقطه «تائی یانگ»

این نقطه را باید مطابق شکل ۱۲ با انگشتان ماساژ داد. این عمل موجب تسکین هیجانات و ایجاد احساس آرامش و خرسندی در فرد می‌گردد. نقطه «تائی یانگ» در طرفین پیشانی قرار گرفته است.




۶ - ماساژ نقطه «شیزوکونگ»

این نقطه در طرفین خارجی ابروها قرار گرفته است. ماساژ این محل باعث ایجاد احساس آرامش و رضایت در خود می‌گردد. نقطه «شیزوکونگ» را باید مطابق شکل ۱۳ ماساژ داد.




ماساز کلیه و الگوی تجدد قوای عصاره حیات




در ابتدا با توجه به عکس ۱۴ نقطه‌ای بنام «شِن هو» واقع در انتهای ناحیه فکری را آنقدر ماساز دهید تا این ناحیه گرم شود. (این عمل را مطابق شکل با استفاده از انگشتان دست انجام دهید). سپس به آرامی و بدور از هیچگونه فشاری چشمها خود را ببندید و در عین حال به ماساز دادن ادامه دهید. سپس با دست چپ نقطه «یونگ کوان» واقع در قسمت جلویی کف پا را ماساز دهید و پس از آن، کف دست راست را روی نقطه تان‌تین واقع در زیر ناف قرار

داده و فشار دهید. سپس همین عمل را بطور بر عکس نیز انجام دهید. یعنی با دست راست «یونگ کوان» کف پا را ماساژ داده و با دست چپ روی تان تین فشار بیاورید. در تمامی حرکات فوق نیز همچون سایر حرکات چی‌کنگ، بایستی به آرامی و با تنفس عمیق و با آرامش فکر انجام شود. در عکس‌های ۱۴ و ۱۵ نحوه انجام عملیات فوق نشان داده شده است. لازم به ذکر است که این عمل موجب تحریک و تقویت انرژی حیاتی بدن می‌شود.



الگوی تنظیم چی و حالت آرامش و سکون




این روش با تفاوت‌هایی با روش‌های قبلی با استفاده از یک قطعه چوب در اندازه‌هایی که به راحتی در دست قرار گیرد انجام می‌شود. این عمل دارای روش‌های مختلفی است که در ذیل به شرح آنها خواهیم پرداخت.

۱- (روش دولاشدن)


در این روش ابتدا زانوها را کمی تا می‌کنیم تا وزن بدن بسمت پائین متمايل شود ولی در عین حال بدن را راست نگهداریم. سپس در حالیکه ستون

قرات را همچنان راست نگهداشته اید با کف دستها به انتهای چوب فشار آورید. سپس مانند حالت نشستن بر روی صندلی حالت بگیرید. در انتها در حالیکه دستها را به سمت پائین آویزان کرده اید همراه با ریلکس شانه ها و متایل کردن آنان به پائین، رو به جلو دولا شده و به حالت اول برگردید. برای درک بیشتر این حالت به اشکال ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ رجوع کنید. در این روش جریان انرژی حیاتی تسهیل شده و کمر در حالت استراحت قرار می گیرد.



۱۰ - روش تا کردن کمر


در ابتدا کمر را در حالت استراحت کامل قرار داده و از هرگونه انقباض در ناحیه کمر پرهیز کنید. سپس دستها را کاملاً راست و آویزان کرده و سر را در حالت معلق قرار دهید. سپس دوباره راست ایستاده و به حالت اول خود بازگردید. این روش مانند انتهای روش قبل (شکل ۱۷) است. با این تفاوت که در این روش دستها را کمی پائین‌تر برده و کمر را بیشتر خم می‌نمایید تا چوبی که در دست شما قرار دارد در سطحی پائین‌تر از زانوهایتان قرار گیرد. حال آنکه در روش قبل سطح چوب در بالای زانوها قرار داشت. برای درک بیشتر به عکس ۱۸ نگاه کنید.



۱۱ - روش قرار دادن کمر در حالت استراحت:


برای این حالت بایستی قطعه چوب را به گونه‌ای سروته قرار دهید که یک سر آن در مقابل پیشانی قرار گیرد. اگر شما اندازه چوب را بطور صحیحی انتخاب کرده باشید. باید سر دیگر چوب بر روی جناق سینه و کمی پائین‌تر از سطوح استخوان ترقوه قرار گیرد. سپس در این حالت با پای چپ یک گام به جلو برداشته و آنگاه بدن را به سمت چپ متمایل نمایید. سپس چوب را در کف دست طوری بچرخانید که چوب کاملاً در پشت سر و در سطح گوش قرار گیرد. در این حالت روی شما مجدداً به سمت جلو قرار دارد. آنگاه دو مرتبه چوب را در کف دستها چرخانده و آنرا از سمت چپ بدن به سمت جلو و در حالت اولیه قرار

دهید و با پای راست به جلو حرکت کنید. برای درک بهتر مطالب مذکور به تصاویر ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ توجه کنید. در خاتمه قرینه این محل را در جهت عکس انجام دهید.



۴- روش چرفش کمر و گردش دست

در این روش چوب را در دست راست قرار دهید. دست چپ و راست برخلاف روش قبل که با هم و در حالیکه چوب رانگه می‌داشتند حرکت



۱۰۶ **اموزش ارزی در طالب**

می‌کردن؛ برخلاف جهت هم حرکت می‌کنند. در این روش ابتدا دست چپ را تا نقطه «بائی هوئی» یا همان سطح انتهای فوقانی سر بالا برد و سپس آنرا پائین آورده و در عین حال دست راست را در حالیکه چوب را نگهداشته. در خلاف جهت مطابق اشکال زیر حرکت دهید. از این روش می‌توان برای تسهیل جریان ارزی حیاتی و نیز درمان سرگیجه استفاده کرد. (اشکال ۲۲ و ۲۳).

در خاتمه همانطور که قبلًا نیز بارها ذکر گردید. باید توجه داشت که همگی حرکات مذکور فقط در صورتی مؤثر خواهند بود که فرد در حالت آرامش قرار داشته و به هیچ چیز فکر نکند. یعنی اصطلاحاً فکر و ذهن در حالت آرامش و استراحت کامل باشد. تنفس نیز باید آرام و عمیق باشد در غیر اینصورت تمرینات فوق بی اثر خواهد بود.

روش‌های درمانی بیمه‌ایها

درمان سفیدی موهای خون

بر طبق طب سنتی چینی، مو بقايا و آخرين مانده‌های خون است. بعارت دیگر: مو از خون تغذیه می‌کند. «زانگ زی» از سلسله «گین» (۱۲۲۸ - ۱۱۵۶) در اثر خود به نام نصیحت‌های کنسپسیوس به والدین (Ru Men Shi Qing) آورده است که: اگر جوانی دچار سفیدی موی سر و ریزش تمام یا قسمتی از موهايش شود. این عوامل نشانده‌نده گرمی اضافه در خون است. «لی چان» (Li Chan) از سلسله مینگ در اثر خود به نام پزشکی مقدماتی (Yi xue Ru Men) توضیحات بیشتری را در این رابطه ارائه می‌دهد وی می‌گوید: مقدار زیادی از خون را موها تغذیه می‌کنند. بدین ترتیب موها مرطوب و شاداب می‌مانند. ولی چنانچه خون کافی به آنها نرسد. موها خشک و شکننده شده و رنگ آن سفید می‌شود. گرمای زیاد موجود در خون موجب زردی موها و نامنظمی بیشتر جریان خون موجب سفید شدن آنها می‌شود. با در نظر گرفتن

اینکه ارتباط نزدیکی میان جریان خون و سفیدی موها وجود دارد. آیا راهی برای سیاه شدن موهای سفید وجود دارد؟ بله طبق روایاتی که در طب سنتی چین وجود دارد. دانویین که موجب بهبود جریان خون و چی می‌شود. برای درمان این مورد مؤثر و مفید است و روش‌های زیر برای این مورد توصیه می‌شود.

(روش یک)

این روش در کتاب «شولو چینگ» (Zhoulijing) تحت عنوان فرمولی برای تمرینات فیزیکی و تنفسی (xiao Yao zi Dao yin jue) آمده است (این کتاب در قرن ۱۷ نوشته شده است).

دستورالعمل: این تمرین را روزی




Fig. 1

۲ بار در ساعت ۱ صبح و ۱۲ ظهر انجام دهید. صاف نشسته و دستها را در یکدیگر قفل کنید (شکل ۱) تمرکز کرده و ذهن را از هرگونه فکری عاری کنید. در درون خود به فرق سر نگاه کنید. در این حالت احساس خواهید کرد که انرژی چی بین و یانگ از ستون فقرات و از ناحیه استخوان خاچی به سمت بالا جریان یافته و پس از رسیدن به فرق سر (از پشت بدن) به سمت پائین یعنی

نوك بینی، چانه و حلق سرازیر می‌شود و در امتداد وسط سینه و شکم به سمت تان تین حرکت می‌کند. پس از ۹ بار تمرین، یا بعبارت بهتر پس از ۹ بار جریان یافتن نیروی چی، شما احساس نیرومندی و شادابی خواهید کرد و پس از تمرینات منظم موی شما رنگ عوض خواهد کرد.

(روش دو)

این روش در کتاب «شوینگ یو آن هولون» (Zhu Bing yuan Houlun) (معالجه عمومی علائم و علل بیماریها) آورده شده و سه روش مختلف برای آن ارائه شده است.



۱ - هنگامی که صبح از خواب بر می خیزید. دست راست را بالا برده و پس از خم کردن بر روی سر، گوش چپ را بگیرید. در همین موقع بازوی چپ را بالا برده و پس از خم کردن بر روی سر، گوش راست را با همین دست بگیرید. همزمان هر دو گوش را بکشید و سپس موها را. (شکل ۲) این عمل موجب بهبود گردش جریان خون و چی در موها می شود.



Fig. 2

۲ - روی زمین نشسته و دستها و پاها را دراز کنید. نوک انگشتان دست به طرف پاها باشند. سپس بر روی پاها خم شده و سعی کنید که سرتان به پاها نزدیک شود. چنین تمرینی باعث محافظت ستون فقرات از بیماریها می شود و جریان گردش خون و چی در ریشه موها بهبود می یابد و این عمل برای رشد مو مناسب است. سپس روی صندلی نشسته و پاها را با فاصله ۳۰ سانتی متر از یکدیگر قرار داده و آنها را

شل نمایید. سپس استخوان قوزک پا را با دست بگیرید. حالا خم شده و سر را به طرف پایین نگه دارید. (شکل ۳) این تمرین را ۱۲ بار تکرار کنید. چنین تمرینی باعث جلوگیری از ابتلاء ستون فقرات به بیماریها شده و جریان چی را در موها آسان کرده و در نتیجه موها سیاه و نرم می شوند.

۳ - زانوها را به حالت نیمه چمباتمه خم کنید. و در حالت نشست اجازه ندهید تا کپل‌ها با زمین تماس یابند. سپس خم شده و به کمک دستها پنجه‌های پا را گرفته و آنها را به طرف بالا بکشید. در این حالت سر را تا حد امکان به پایین خم کنید (شکل ۴). این تمرین باعث جریان یافتن انرژی چی از اندامهای درونی به سر می‌شوند. روش فوق برای درمان سنگینی گوش و ضعف بینایی سودمند است و باعث سیاه شدن موهای سفید می‌شود.




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

(وشن سه)

در کتاب «یان شوشو» (Yan shou shu) یعنی افزایش طول عمر، به روش‌های گوناگون شانه کردن مو اشاره شده است. شانه کردن مو باعث بهبود متابولیسم ساقه و ریشه می‌شود (شکل ۵) اما در حقیقت ماساژ ریشه مو موثرتر است. شب هنگام قبل از رفتن به رختخواب و صبح پس از بیداری، ریشه موها را به کمک




Fig. 6

انگشتان اشاره و میانی ماساژ دورانی بدهید.
بدین صورت که ابتدا از پیشانی شروع کرده و به سمت فرق و سپس پشت سر حرکت دهید.
سپس از پیشانی به طرف راست و چپ حرکت دهید. این عمل را تا (فرورفتگیهای یک کانی گوشه‌های چشم) و ناحیه پشت سر (شکل ۶) ادامه دهید. تمرین فوق را روزانه ۲ بار و هر بار به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه انجام دهید. هر ماساژ بایستی ۳۰ الی ۴۰ دوران را داشته باشد.

چنانچه این تمرین چند سال انجام شود تاثیر خوبی خواهد داشت. بهبود جریان خون در ناحیه ریشه به کمک ماساژ باعث افزایش تغذیه مو شده و قسمتهای رنگسازی در ریشه مو تقویت شده و موها سیاه خواهند شد.

درمان هایوپیا یا نزدیک بینی با پیکنگ ثابت

**چرا می توان نزدیک بینی را
با پیکنگ ثابت درمان کرد؟**

نوعی آمتروپی که در آن اشعه موازی در کانونی جلوتر از شبکیه جمع می شوند. بداید سر را جلو آورد تا این کانون به شبکیه بچسبد و بینایی امکان پذیر گردد.

بر طبق توریهای طب سنتی چینی تمامی فعالیتهای بیولوژیکی انسانها بستگی به جریان و انرژی چی دارد. چنانچه جریان این انرژی مسدود شود خون نیز جریان نخواهد یافت. چیکنگ ثابت باعث تحرک و تمرکز انرژی در اندامهای داخلی شده و جریان آن را در کانالها و وترهای بدن بهبود می بخشد. همچنین جریان خون و چی، جریان خون را نرمال کرده و مواد غذایی لازم را به چشمها می رساند. بدین ترتیب از فشار حاصل بر چشمها کاسته خواهد شد.

نحوه عملکرد چی‌کنگ ثابت در رابطه با درمان نزدیک‌بینی به ترتیب زیر

است:

تمرین ریلکس در چی‌کنگ ثابت باعث آرامش ذهن می‌شود تا جریان چی و خون نیز طبیعی شود. سپس جریان چی را به دستها هدایت می‌کند و سرانجام چی خارج شده از انگشتان جریان چی و خون را در ماهیچه چشم تنظیم می‌کند.

چی‌کنگ در عین سادگی اسرارآمیز است. زیرا هر کسی دارای این نیروست. چنانچه چی‌کنگ به خوبی و بادقت انجام شود نیروی چی بزودی احساس خواهد شد. چی‌کنگ ثابت دارای مشخصاتی چون سادگی، اینمنی و آثار سودمند بر نزدیک‌بینی است. همچنین این روش بر نزدیک‌بینی کاذب و نزدیک‌بینی ارثی در میان جوانان و بزرگسالان تأثیرات سودمندی دارد.

۱- تمرین تقویت چی در وضعيت ایستاده




Fig. 1

حالت تمرین: ایستاده و پاها را پس از کمی چرخش به خارج به یکدیگر بچسبانید. زانوها را ریلکس کرده و کف پاها را کاملاً روی زمین بگذارید و وزن را روی لبه‌های بیرونی پا قرار دهید. کپل‌ها را به طرف داخل بچرخانید و اجازه ندهید که مفاصل ران به سمت جلو تمايل پیدا کند. باسن را به داخل بچرخانید و نگذارید که به عقب کشیده شوند. ستون فقرات را عمود نگذارید، کمر و شکم ریلکس و سینه را در حالت انبساط کامل قرار دهید. سر را بالا و گردن را صاف نگذارید. چانه را به طرف تو بکشید بطوریکه گوشها در امتداد شانه‌ها باشند. نوک بینی در

امتداد ناف و جسمها و دهان را به آرامی بسته نگهدارید و ضمن تماس زبان با سقف دهان، بطور کاملاً طبیعی آویزان باشد و انگشتان هر دو دست را روی خط کنار شلوار قرار دهید بطوریکه پشت دستها رو به بیرون قرار گیرد. تمامی انگشتان را ریلکس و کف دستها توخالی و انگشت میانی را بطور طبیعی بکشید.
(شکل ۱)

کلید نکات این تمرین در بالا بودن سر، عمود قرار گرفتن بدن، قرار گرفتن کف پاها بر روی زمین، کشیده بودن بازوها است. بطوریکه بالاتنه و پائین تنه در ریلکس کامل بوده و ذهن بطور طبیعی بر روی ریلکس تمرکز داشته باشد. این تمرین را هر بار ۱۵ دقیقه انجام دهید.

۲ - تمرین هدایت با گشودن و بستن

ثابت بایستید، نوک انگشتان پا در کنار یکدیگر قرار گیرند. پای چپ را بالا آورده و به طرف چپ حرکت دهید. سپس پا را پائین آورده و به فاصله عرض شانه‌ها در کنار پای راست قرار دهید. به آرامی دستها را به جلو و بالا حرکت دهید تا به موازات شانه‌ها برسد (شکل ۲). زانوها را کمی خم کرده و فرض کنید که می‌خواهید بنشینید و در همان زمان شانه‌ها را ریلکس و آرنجها را کمی خم کنید و بازوها را به




Fig. 2



Fig. 3

حالت نیمه دایره دراوردید. بطوریکه مچ دستها به موازات شانه‌ها و کف هر دو دست رو به یکدیگر باشند. به هماهنگی و تطابق «لاشوگانگ»

(Laogang) توجه داشته باشید. (شکل ۳)

دستها را ریلکس کرده و تا زمانی که احساس کرخی و داغی در دستهای خود نکرده‌اید، به همین وضعیت باقی بمانید. سپس دستها را به آرامی به یکدیگر نزدیک کنید (مانند فشار دادن یک بادکنک) به حرکت دستان ادامه دهید تا زمانی که فاصله بین کف دستها به حدود ۶ یا ۷ سانتیمتر برسد. (عمل بستن). پس

از آن به آرامی دستها را از یکدیگر جدا کنید تا به موازات شانه‌ها برسد (عمل باز کردن). سپس مجدداً کف دستها را به یکدیگر نزدیک کنید. این تمرین را به مدت ۵ دقیقه انجام دهید. در ادامه تمرینات، باز و بستن دستها را به سختی احساس خواهید کرد. (شکل ۴ و ۵)




Fig. 4



Fig. 5

تمرین هدایت جریان چی

برای هماهنگی عملکرد چی بیرونی و درونی است. با این عمل نه تنها اندامهای داخلی در جهت تنظیم جریان چی تقویت می‌شوند بلکه رفع نزدیک‌بینی به کمک هدایت چی بیرونی توسط اراده امکان‌پذیر است.

۱۳ - تمرین ماساژ چشم به گمگ چی بیدونی

عینک را از چشمانتان بردارید. این روش درمانی به ۵ بخش تقسیم می شود.



Fig. 6

بخش ۱ - هنگامی که جریان چی را بطور قوی در دستهایتان احساس کردید به آرامی دستها را برگردانده و نقطه «لاتوگانگ» را به طرف چشمها بگیرید. جریان چی را در دستها نگهداشته و دستها را به آرامی به چشمها نزدیک کنید تا فاصله آنها به ۶ الی ۱۲ سانتیمتر برسد. در این مرحله شما احساس فشار و گرما در چشمها خواهید کرد. به مدت یک دقیقه این تمرین را ادامه دهید تا جریان چی از کف دستها به چشمها انتقال یابد و بدین ترتیب این انرژی جدید با انرژی که قبل از در چشمها قرار داشت ترکیب می شود (شکل ۶)




Fig. 7

بخش ۲ - زمانی که ترکیب انرژی چی موجود در دستها با چشمها را احساس کردید. دستها را به آرامی به بیرون حرکت دهید. بطوریکه فاصله دست و چشم به حدود ۴۰ سانتی متر برسد. سپس به آرامی جریان چی را همراه با نزدیک کردن دستها به چشم انتقال دهید و در اینجا فاصله چشم و دست را به ۶ سانتی متر برسانید. این تمرین (دور و نزدیک کردن دستها) را ۶ الی ۹ بار انجام دهید (شکل ۷) و سرانجام دستها را در فاصله ۱۵ سانتی متری چشمها متوقف کنید. در طول این تمرین شما احساس جذب و

سختی خواهید کرد که شدت و ضعف این احساس در افراد مختلف فرق می‌کند (شکل ۸)




Fig. 8

بخش ۳ - فاصله بین دستها و چشمها را تغییر ندهید و همبستگی میان آنها را از طریق جریان انرژی چی احساس کنید. سپس به آرامی هر دو دست را در همان جهت به صورت دورانی حرکت دهید. این حرکت ابتدا به سمت چپ و سپس به سمت راست بوده و این تمرین را ۳ الی ۶ بار انجام دهید. شعاع این درونان باید به اندازه کمی باشد تا انرژی چی بتواند از کف دستها به چشمها جریان یابد (شکل ۹)

بخش ۴ - حرکت دورانی را متوقف کنید و کف دستها را در همان فاصله بدون حرکت نگهدارید. تمام بدن را زیلکس کرده و انتقال جریان چی را به چشمها (خصوصاً به مردمکهای چشم) احساس کنید. این عمل موجب تنظیم جریان خون و چی و بهبود عملکرد آنان می‌شود. ماساژ چشم را توسط چی بیرونی به مدت ۵ دقیقه تمرین کنید (شکل ۱۰)




Fig. 9

بخش ۵ - به آرامی کف دستها را به سوی چشمها حرکت داده و آنها را به مدت یک دقیقه در این حالت نگهدارید. چشمها را به کمک کف هر دو دست سه بار به سمت چپ و سه بار سمت راست در همان جهت مالش دهید (شکل ۱۱). پس از یک وقفه کوتاه دستها را به سمت پایین حرکت دهید. بطوریکه انگشت میانی از نقطه «جینگ مینگ» عبور کند. این



Fig. 11



Fig. 10




Fig. 12



محل در فاصله ۱۰ کان
کوشہ داخلی چشمها و در
طول کناره‌های داخلی بینی
قرار دارد. چنانچه یک خط را
در این نقطه فرض کنیم. این
خط در امتداد سینه و شکم
قرار دارد (شکل ۱۲) پاها را
جفت کنید و دستها را از
یکدیگر باز کرده و سپس پاها
را به آرامی به طرف بیرون
بچرخانید و حالت اصلی که
ایستادن است را حفظ کنید.
پس از توقف کمی در این
حالت، به آرامی چشمها را باز
کنید وسط به سمت چپ و
راست و جلو خیره شوید. با
این تمرین بینایی شما شفاف و
واضح خواهد شد، این سری
تمرینات را به مدت ۳۰ دقیقه
و یک بار در صبح و یک بار
در شب انجام دهید. چی کنگ
ایستا را در هر موقعی
می‌توانید انجام دهید قبل یا
بعد از غذا و صبح یا عصر

تفاوتی نداشته و حتی می‌توانید تمرینات را در زمان استراحت مایین کار یا کلاس انجام دهید. چنانچه تمرینات را در زمان استراحت مایین کلاس انجام می‌دهید، ابتدا ۲ الی ۳ دقیقه ساکن بایستید و سپس با هماهنگی بین چی بیرونی و درونی برای جریان یافتن چی و در آخر به کمک چی بیرونی چشمها را ماساژ دهید. این تمرین را هر دفعه بین ۵ الی ۱۰ دقیقه انجام دهید. برای مبتدیان بهتر است زمان هماهنگی چی را افزایش داده و هر دفعه ۵ دقیقه را به این امر اختصاص دهند تا شدت یافتن انرژی چی را پس از بستن کف دستها احساس کنند. پس از سه ماه تمرین، اثرات درمانی این روش مشخص خواهد شد. هر چند جلوگیری از فشار به چشم اهمیت بسزایی دارد. از طرفی آلودگی چشمی باعث ییماری نزدیکی‌بینی می‌شود.

تمرینات طبی برای افع خستگی گردن

اکثر مردم از خشکی گردن و دردهای شدید و فشارهای وارد بر آن در هنگام چرخش رنج می‌برند که گاهی اوقات این درد به نواحی شانه و پشت سرایت می‌کند. در موارد حادتر شخص قادر به حرکت سر نبوده و می‌بایست تنه را بچرخاند. خستگی گردن اغلب بعلت موارد زیر پیش می‌آید:

- ۱ - خوابیدن روی بالش بلند در موقع خستگی که موجب کشیدگی بیش از حد یکی از ماهیچه‌های گردن (جناقی - ترقوهای و عضلات شبه ذوزنقه‌ای) می‌شود و جریان خون و چی با وزیدن باد سرد متوقف می‌شود.
- ۲ - مطالعه یا فعالیت زیاد در حالتی که سر حالت افتادگی دارد.
- ۳ - چرخش سریع ناگهانی و سریع باعث کشیدگی عضلات گردن می‌شود. بطورکلی می‌توان گفت هنگامی که خشکی و سفتی در گردن پدید می‌آید، چنانچه معالجه‌ای صورت نگیرد. این مشکل عودت خواهد کرد. علاوه بر این، بیمارانی که دچار فرسایش در ناحیه مهره‌های گردن باشند. بطور مداوم از این

بیماری رنج خواهد برد. بسیاری از مردم خشکی و سفتی گردن را به عتوان یک بیماری قلمداد نمی‌کنند. پس از حدود چند روز بدنیال راه علاج می‌گردند. در حقیقت انجام تمرینات درمانی در صورتی که بلا فاصله پس از درد انجام شود بسیار موثر خواهد بود.

دستور العمل

الف) از درد ترسید. گردن را به آرامی در خلاف جهتی که عضلات کشیده شده‌اند حرکت دهید تا عضله مذکور کمی تحت فشار قرار گیرد. سر را چرخانده و ابتدا با فشار کمی محل درد را با استفاده از انگشت شست ماساژ دهید و سپس عمل ماساژ را با کف دست بر روی تمامی عضلات ادامه دهید. اکنون سر را در محلی که درد وجود دارد به جلو و عقب حرکت دهید.

ب) پس از انجام حرکات گردن، تمرینات درمانی زیر را انجام دهید.




Fig. 1




Fig. 2

۱ - دستها را مشت کرده و آرنجها را خم کنید.
بطور طبیعی ایستاده و بازوها را آویزان کنید.
مشتها را گره کرده و همزمان با خم کردن آرنجها، بازوها را با فشار به عقب بکشید (شکل ۱).

۲ - به حالت اول برگردید. سر را به جلو و عقب خم کنید. به حالت طبیعی ایستاده و دستها را

روی کمر قرار دهید. پس از خم کردن سر به جلو به ارامی و با تمام قدرت سر را به بالا آورده و به عقب حرکت دهید (شکل ۲)

۳ - پاها را کمی باز کرده و بایستید.

دستها را مشت کرده و آرنجها را به یک میزان خم کنید. بدنتان را به راست بچرخانید و توسط مشت چپ ضربه‌ای در جهت راست و جلو وارد کنید. سپس به حالت اول برگردید. بدن را به سمت چپ بچرخانید و توسط مشت راست ضربه‌ای در جهت راست و جلو وارد سازید. سپس به حالت اول برگشته بدن را به سمت چپ بچرخانید و توسط مشت راست، ضربه‌ای در سمت چپ و جلو وارد کنید و به حالت اول برگردید. (شکل ۳)




Fig. 3




Fig. 4

۴ - پاها را باز کرده و دستها را روی کمر قرار دهید. سر را به سمت چپ بچرخانید و سپس به حالت اول برگردید (۱) سر را به سمت راست بچرخانید و سپس به حالت اول برگردید (شکل ۴)

۵ - پاها را باز کرده و دستها را بطور طبیعی آویزان کنید. دستها را مقابل شکم نگهدارید بطوریکه کف دستها رو به بالا و انگشتان دستها روی روی یکدیگر قرار گیرند. به آرامی دستها را تا مقابل سینه بالا بیاورید.




Fig. 5

حالا کف دستها را از ناحیه مچ بچرخانید.
طوری که کف دستها مجدداً رو به بالا قرار
گیرند. سپس به حرکت آنها در جهت بالا
ادامه دهید تا آرنجها یتان کاملاً صاف شود
(شکل ۵)

۶- پاها را باز کنید و بایستید. دستها
را بطور طبیعی آویزان کنید. (۱) زانوها را
کمی خم کرده و به جلو متمایل شوید.
بالاتنه را به سمت چپ بچرخانید و پشت
سر خود را توسط دست راست بگیرید.
سپس سر خود را در حالی که چشمها به
بالا و پایین خیره شده بچرخانید (۲). این
تمرین را با چرخش سر به سمت راست
تکرار کنید (شکل ۶)

۷- پاها را باز کنید و دستها را بطور
طبیعی آویزان کنید. (۱) شانه ها را بالا برده
و به سمت عقب دوران دهید (۲) شانه ها را
ریلکس کرده و به حالت اول بازگردید
(شکل ۷)

۸- پاها را باز کنید و دستها را بطور
طبیعی آویزان کنید. زانوها را خم کرده و
بالاتنه را به سمت چپ بچرخانید. ضمن
اینکه ساعد ها را در مقابل خود بالا می بردند.
دست چپ را بـ الاتر از دست راست




Fig. 6




Fig. 7

نگهدارید (کف دستها روی روی هم قرار دارند). هنگامی که ساعدها به موازات سینه می‌رسند دست راست را به سمت پایین و پشت کشیده و دست چپ را به سمت بالا و چپ فشار دهید (مانند کشیدن کمان).

نگاه شما باید به دست چپ باشد. اکنون به حالت اول بازگردید و همین تمرین را در سمت راست نیز انجام دهید (شکل ۸)

۹ - پاها را باز کرده و دستها را بطور طبیعی آویزان کنید. دست راست را به بالای سر ببرید. سپس کف دست را ضمن اینکه زانوی چپ را بلند می‌کنید رو به بالا قرار دهید. به حالت اول بازگردید و بازوی چپ را بالا برده و زانوی راست را بلند

کنید (شکل ۹)




Fig. 9



Fig. 8

۱۰ - باها را کمی باز کرده و بایستید و دستها را پشت گردن قرار دهید. بطوریکه انگشتان در یکدیگر قفل شوند، سپس به آرامی سر خود را به عقب خم کرده و با دستها مانع خم شدن سر به عقب شوید. سپس به حالت اولیه بازگردید و تمرین را مجدداً تکرار کنید.
(شکل ۱۰)




Fig. 10

کلیه تمرینات فوق را روزی یکبار و هر حرکت را ۱۲ الی ۱۶ بار تکرار کنید. حرکات بایستی به آرامی انجام شوند و در عضلات گردن احساس کشیدگی کنید. هدف از این تمرینات درمانی، ایجاد کشش در عضلات گردن و رهایی از انقباض، ایجاد تعادل در ماهیچه‌های اطراف گردن، حفظ انحنای طبیعی گردن و مهره‌های ناحیه گردن، از بین بردن درد گردن و حفظ فعالیتهای گردن و شانه‌ها است.

پیشگیری و درمان فرسایش مهره‌های گردن توسط مروف‌چینی

ناراحتی‌هایی نظیر کمردرد و فرسایش مهره‌های گردن از بیماری‌های عمومی در دوران میانسالی و کهنسالی است که اغلب بر اثر خستگی زیاد یا قرار گرفتن در مقابل باد سرد و یا صدمات پدید می‌آید. این ناراحتی در موارد مزمن با اختلال در اعصاب حرکتی، کندی و گیج بودن سر، گردن درد، درد ناحیه شانه، بازوها و دستها همراه است و در موارد حاد، آترووفی (ضعیف شدن عضلات) در عضلات یا حتی فلنج شدن یک سمت بالاتنه منتهی می‌شود. تمامی بیماران مبتلا به فرسایش مهره‌های گردن، از اینکه در هنگام کار و یا موقع عادی قادر به چرخش سر خود نیستند گله دارند. در علوم پزشکی غرب یکی از مرسوم‌ترین روش‌های درمانی، فشار بر روی عضلات است. در طب سنتی چینی، از ماساژ درمانی، توأم با حرکاتی که دکتر تجویز می‌کند، بهره گرفته می‌شود. تمامی این تکنیک‌های درمانی موثر هستند ولی با این وجود بیمار بایستی هر چند مدت یکبار به پزشک مراجعه کند.

الف) تمرین مقدماتی

۱- مالش شانه‌ها به کمک انگشتان دست: شانه‌های خود را حدود ۳۰ بار مالش دهید. شانه راست را توسط دست چپ و شانه چپ را توسط دست راست (شکل ۱)

۲- فشار دادن و بالا بردن «جیان جینگ»: این عمل را چندین بار به کمک انگشت سبابه و شست محکم گرفته و بالا بکشید. «جیان جینگ» در گودی ماهیچه ذوزنقه‌ای، بالای زاویه بالایی استخوان کتف قرار دارد (شکل ۲)



Fig. 1



Fig. 2



۳- نگاه کردن به سمت چپ و راست: سر را به سمت چپ بچرخانید و چشمانتان را به پشت سر و بالا خیره کرده و سپس سر را به راست چرخانده و چشمها را به عقب و بالا متمرکز کنید. این عمل باستانی به آرامی صورت گرفته و میدان گردش حرکات وسیع باشد (شکل ۳)

۴- فشار به عقب: سر را به آرامی به جلو خم کنید. سپس به آهستگی

سر خود را تا آخرین حد به عقب خم کنید. پس از انقباض کامل عضلات گردن، سر را به حالت اول برگردانده و این تمرین را ۲۰ بار انجام دهید. (شکل ۴)

۵ - چهارپاش آرامی گردن: این تمرین را به آرامی انجام دهید و به تدریج میدان گردش را افزایش دهید. این تمرین را ۵ الی ۱۰ دقیقه انجام دهید (شکل ۵)



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

تمرینات مقدماتی گردن به راحتی امکان‌پذیر است. شما در اثر این تمرینات همان تنبیحی را که در غرب به کمک ماساژ درمانی حاصل می‌شود کسب خواهید کرد. همچنین این تمرینات قدرت ماهیچه‌های اطراف گردن را افزایش خواهد داد.

ب) نوشتمن حروف‌پیشی به کمک سر

پس از پایان تمرینات مقدماتی، تمرینات زیر را انجام دهید.
مهره‌های گردن را به عنوان محور در نظر بگیرید و سر را کاملاً ریلکس کنید. حالا گردن را در یک دوران بزرگ و کامل در جهت بالا و پایین، چپ و راست حرکت دهید. سپس سر و گردن را در جهت‌های زیر حرکت دهید:

- ۱- سر را به سمت پایین حرکت دهید و فرض کنید که می‌خواهید حرف (J) را بنویسید.
- ۲- سر را در جهت افقی از چپ به راست و سپس از بالا به پایین حرکت دهید و فرض کنید می‌خواهید حرف (Z) را بنویسید.
- ۳- سر را مناسب با طرز نوشتن این حروف حرکت دهید (ـ)، (ـ)، (ـ).
- ۴- سر را برای نوشتن سه خط افقی حرکت دهید (ـ) و حالا حرف (ـ) را بنویسید و در آخر چهار نقطه از چپ به راست (....) تشکیل دهید. بدین ترتیب کلمه چینی  نوشته شده است.
- این کلمه چینی به معنای سیمرغ است. پرندگان افسانه‌ای با پرهای فوق العادن زیبا که به عنوان شاه پرندگان تصور شده و نشانه خوش‌یمنی است. این کلمه بدان جهت برای تمرین انتخاب شده است که از لحاظ نوشتاری کمی پیچیده بوده و شامل جهت‌های گوناگونی است و نوشتن آن، تمرین خوبی برای مهره‌های گردن است. این تمرین را روزی ۲ الی ۳ مرتبه انجام دهید و هر بار سه مرتبه این کلمه را بنویسید و مطمئن باشید تمرین مداوم آن نتیجه رضایت‌بخشی را به همراه دارد.

تمرینی برای آرتروز شانه

افرادی که بیش از ۴۵ سال سن دارند. معمولاً دچار دردهایی در ناحیه شانه‌ها می‌شوند و در حرکت دادن مفصل و یا حتی در بلند کردن شانه‌ها دچار سختی شده و یا در کشیدن بازوها به طرف بالا با محدودیت مواجه می‌شوند. این عارضه معمولاً بیماری آرتروز شانه است و یک ناراحتی عمومی در افراد میانسال است. این بیماری که از سنین ۴۵ سالگی و بخصوص بالای ۵۰ سالگی پدید می‌آید در چین به نامهای «شانه ۵۰ ساله» و «شانه منجمد» متداول است.

طبق نظریه سنتی چین این عارضه در اثر وزیدن باد سرد به شانه پدید می‌آید. یک فرد ۴۰ یا ۵۰ ساله معمولاً فعالیت و تمرین فیزیکی کمتری دارد. بخصوص اگر شخص از یک بیماری مزمن هم رنج ببرد. کاهش تحریک بازوها و شانه‌ها باعث کاهش جریان خون و کمبود تغذیه سلولهای مفصل شانه می‌شود. در نتیجه دردهای مزمنی در مفصل شانه و بافت‌های نرم اطراف آن ایجاد می‌شود. ضمن اینکه اشخاص میانسال از متابولیسم کمتری برخوردار هستند و همینطور نیز از شرایط عمومی کمتری نیز بهره می‌برند و این موضوع کاهش فعالیت شانه را نیز دربر می‌گیرد و حال اگر ناگهان در معرض باد سرد قرار گیرند آرتروز پدید می‌آید. بیمار معمولاً درد را در ناحیه شانه حس می‌کند که با احساس رخوت و سنگینی همراه است. درد هنگام شب تشدید شده و باعث بیدار شدن از خواب می‌گردد و در هنگام روز بالا بردن دست یا حرکت آن به سمت بیرون با درد شدیدی (تیر کشیدن) همراه است که نه تنها در کار بلکه در زندگی روزمره نیز تأثیرات منفی زیادی دارد. تاکنون داروی قطعی برای درمان این درد شناخته نشده ولی انجام تمرین‌های زیر برای درمان شانه مفید است و بیمار می‌تواند تمام یا قسمتی از آنها را انجام دهد.




Fig. 1

۱ - تاب دادن بازوها: صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و دستها را به آرامی به جلو و عقب تاب دهید و هر بار دامنه این نوسان را بیشتر کنید. تاب دادن دستها را روزی دوبار صبحها و شبها و هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ بار تکرار کنید (شکل ۱)

۲ - بلند کردن اشیاء: بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و نیم تنه فوقانی را به جلو خم کنید. دستها را طوری جلو بیاورید که گویی

می خواهید جسمی را از زمین بلند کنید. این حرکت را دوبار در روز صبحها و شبها و هر بار ۳۰ تا ۶۰ حرکت انجام دهید. (شکل ۲)




Fig. 2




Fig. 3

۱۳ - (سلم) دایره: در همان
حالت ایستاده قرار بگیرید و بالا
ته را ثابت نگهدارید. دستها را
طوری به جلو و عقب حرکت
دهید که گویی دایره‌ای را رسم
می‌کنید. هر بار دامنه حرکت
دستها را بیشتر کنید. این حرکت
را روزی ۲ بار و هر بار با رسم
۵۰ تا ۱۰۰ دایره انجام دهید.

(شکل ۳)

۴- لمس گردن دیوار؛ بایستید و
تصور کنید که کنار یک دیوار ایستاده‌اید
و چنان دست خود را بالا بیاورید تا به
آخرین حد ممکن بر سر گویی بالای
دیواری را گرفته‌اید. این حرکت را در
جهت عکس، یعنی از بالا به پایین انجام
دهید. در هر نوبت این حرکت را ۲۰ تا
۳۰ بار تکرار کنید (شکل ۴)




Fig. 4

